

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Ekran Do Projektacji Tylnej / Wstecznej /  
Obustronnej 150cm Dowolny Format  
Płótno RearVisionHD**

Cena **875,00 zł**

Producent **KraftMann**

### OPIS PRODUKTU

:: O PRODUKCIE ::

<!--[if gte mso 9]>

Normal

0

21

false

false

false

PL

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<![endif]--><!--[if gte mso 9]>

<![endif]--><!--[if gte mso 10]>

/\* Style Definitions \*/

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:Standardowy;

mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin:0cm;  
mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:10.0pt;  
font-family:"Times New Roman",serif;}  
<![endif]-->

EKRAN PROJEKCYJNY ŚCIENNO-SUFITOWYSERIA TRACK™ PERSONALIZOWANA ROBIONA "Na Wymiar" Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 CM KASETA STALOWA ( Standardowo Biały Lub Czarny Kolor ) O Dowolnej Szerokości Płótna – OBUDOWA DOSTĘPNA JEST W 2 WARIANTACH :: ZAKOŃCZONA DEKOREM OWALNYM LUB ZAKOŃCZONA 'NA PŁASKO' = KASETA WYSTAJE WTEDY POZA PŁÓTNO TYLKO 5.5 CM NA STRONĘ W GALERII PRODUKTU ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA I WYMIARY

:: W STANDARDZIE ::

- a. Kontrolka Ścienne Klawiszowa
- b. Płynna Regulacja Wysokości Dolnej Krawędzi Ekranu
- c. Instalacja Ekranu Na Ścianie Bądź Na Suficie
- d. Super Designerski Profil Kasety I Listwy Dolnej
- e. Płynna Regulacja Wysokości Dolnej Krawędzi Ekranu
- f. Indywidualnie Dowożana Dolna Listwa Obciążająca Płótno g. Płaski Spód Ekranu = Idealny Profil Kasety Pod Zabudowę
- h. Wysuw Płótna Z Kaserty Ekranu Przedni Lub Tylny - Do Wyboru
- i. Wyjście Zasilania Z Lewej Lub Z Prawej Strony Kasety – Do Wyboru
- j. Jedyne W Polsce Bezpośredni Niewidoczny System Montażu Ściana-Sufit
- k. Wał Nawojowy Wzmacniany O Większej Średnicy = Bardziej Płaski Ekran
- l. Możliwość Uzyskania Dowolnych Formatów ( np.: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 )
- m. Płótno Projekcyjne Szyte I Zgrzewane W Listwie Dolnej W Celu Minimalizacji Pofałdowań
- n. Bardziej Precyzyjny Mechanizm Zapadkowy O Zwiększonej Odporności Na Zużycie
- o. Powierzchnie Projekcyjne Wykonane Z PVC Bez Kadmu Opatrzony Certyfikatem Trudnopalności
- p. System Bezpiecznego Zwijania Płótna – Hamulec Bezpieczeństwa SRC ( ang.: SlowReturnControl™ )
- r. Technologia Plug-And-Play – Ekran Jest Gotowy Do Pracy Bezpośrednio Po Podłączeniu Do Prądu
- s. Możliwość Personalizacji Ekranu :: Dowolne Płótno, Wielkość, System Mocowania, Kolor, Itp.
- t. Podłoże Projekcyjne Ultra Gładkie 2-, 3- Lub 4-Warstwowe Z USA, Holandii Lub Włoch O Najlepszych Parametrach Optycznych u. 3-Letnia GWARANCJA Na Produkt

OPCJONALNY TUNNING EKRANÓW SERII TRACK™ ::

- a. System Napinaczy Bocznych, Aby Ekran Był ZAWSZE Idealnie Płaski
  - b. Malowanie Proszkowe Kasety Ekranu Oraz Listwy Dolnej Obciążającej Płótno Na Dowolny Kolor Z Palety RAL
  - c. Górny Czarny Pas Rozbiegowy Pozwalający Na Dopasowanie Wysokości Oglądanego Obrazu Do Poziomu Oczu Widza d. Ramki Czarne 5 cm Poprawiające Kontrast Oglądanego Obrazu Podwójnie Malowane Farbą Fuji ( Możliwa Inna Grubość )
  - e. Dekoracyjne Boczki Maskujące Po Obu Stronach Kasety ( Stalowe Płaskie Lub Plastikowe Owalne ) :: W Kolorze Czarnym, Białym Lub W Innym Kolorze Z Palety RAL
-

## CECHY PRODUKTU

Sposób mocowania	<b>Ścienny/Sufitowy</b>
Format	<b>Dowolny</b>
Rodzaj ekranu	<b>Manualny</b>
Obudowa	<b>Aluminium</b>
Materiał	<b>CoralHD</b>
Kolor	<b>Biały</b>
Gwarancja	<b>60 miesięcy</b>
Wysokość powierzchni projekcyjnej [cm]	<b>Dowolna</b>
Szerokość powierzchni projekcyjnej [cm]	<b>150</b>