

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



EPSON®

Nazwa **Projektor Epson EB-95**

Cena **3 069,00 zł**

Producent **Epson**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesiący
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

Epson EB-95
LCD / WXGA / 2600ANSI / 2000:1 /
HDMI / LAN / USB / 6000h

24 miesięczna gwarancja producenta

12 miesięczna gwarancja na lampę
(door-to-door)

Skuteczniejszy proces kształcenia

Wydajny wbudowany głośnik 16 W zapewnia lepszą słyszalność dźwięku, a wygodne wejście na mikrofon doskonale sprawdza się na lekcjach muzyki. Dzięki połączeniu z aparatem do dokumentów Epson ELP-DC06 można na dużym ekranie pokazywać obiekty trójwymiarowe lub doświadczenia naukowe. Obrazy podczas lekcji można również prezentować, wyświetlając je za pomocą funkcji pokazu slajdów EasyMP bezpośrednio z napędu USB, aparatu fotograficznego lub przenośnego dysku twardego.

Bezproblemowa instalacja

Projektor EB-95 instaluje się bez problemów niezależnie od układu sali lekcyjnej. Nawet w przypadku ustawienia projektora pod kątem do ekranu wyświetlany obraz można szybko dopasować, korzystając z funkcji automatycznej pionowej korekcji geometrii obrazu i ręcznej korekcji poziomej. W przypadku użytku biurkowego stopka projektora umożliwi ustawienie go pod kątem do 16 stopni.

Łatwe sterowanie i kontrola

Zainstalowanymi projektorami można sterować i można monitorować je za pomocą zaawansowanych funkcji sieciowych firmy Epson. Wejście LAN umożliwia rozpowszechnianie obrazu i dźwięku w sieci. Ustawienia takie jak godziny włączania i wyłączania projektorów można określać z jednego miejsca w sieci, oszczędzając czas i nakłady pracy. Natomiast konfigurując automatyczne alerty e-mail dotyczące temperatury i stanu lampy, można wyeliminować potrzebę fizycznych kontroli i odciążać informatyków.

Duże możliwości podłączania

Projektor EB-95 ma kilka opcji połączeń odpowiednich do różnych potrzeb, w tym wejście HDMI. Opcjonalny moduł bezprzewodowy i klucz szybkiego połączenia bezprzewodowego umożliwiają błyskawiczne nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową i rozpoczęcie prezentacji. Dzięki wyświetlaczowi USB „3 w 1” do podłączenia laptopa do projektora wystarczy jeden kabel USB.

Niskie koszty posiadania

Projektor odciąża budżet i umożliwia obniżenie kosztów posiadania dzięki długiej żywotności lampy wynoszącej 6000 godzin (w trybie ekonomicznym) i udoskonalonemu filtrowi przeciwpylemu, który wydłuża cykl konserwacji do 5000 godzin.

Doskonały obraz - Technologia 3LCD

Bardzo duża jasność - Natężenie światła białego i barwnego na poziomie 2600 lumenów

Udoskonalony dźwięk - Wbudowany głośnik 16 W

Łatwa konfiguracja - Automatyczna pionowa korekcja geometrii obrazu

Wyraźniejszy dźwięk - Wejście na mikrofon

2.600 lumenów Jasność bieli

2.600 lumenów Jasność barw

Specyfikacja techniczna:

Symbol producenta

V11H383040

Nazwa produktu

Projektor EPSON EB-95

Producent

Epson

Klasa produktu

Projektor multimedialny LCD

Przeznaczenie projektora

biznesowy

Rozdzielczość rzeczywista

1024 x 768 (XGA) pikseli

Typ matrycy LCD

brak danych

Ilość pikseli

786,432 pikseli

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu

4:3

Dołączony obiektyw

Tak

Zoom

Optyczny (manualny)

Współczynnik powiększenia (optyczny)

1,2 : 1

Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)

Nie

Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)

- ± 30 (w pionie) stopni

- ± 30 (w poziomie) stopni

Cyfrowa korekcja Keystona

Tak

Źródło światła

lampa rtęciowa (standardowa)

Moc lampy

200 Wat

Żywotność lampy (tryb normalny)

5000 godz.

Żywotność lampy (tryb cichy)

6000 godz.

Jasność (tryb normalny)

2600 ANSI Lum.

Jasność (tryb cichy)

2080 ANSI Lum.

Kontrast (tryb normalny)

2000:1

Poziom hałasu (tryb normalny)

33 dB

Poziom hałasu (tryb cichy)

28 dB

Odległość projekcji

0,9-10,8 metr

Wielkość obrazu

30-300 cali

Głośniki

Tak

Moc głośnika

16 Wat

Bezprzewodowa karta sieciowa

Nie

Zintegrowana karta sieciowa

Tak

Czytnik kart pamięci

Nie

Złącza (wejścia)

- 1 x USB typ B
- 1 x USB Typ A
- 1 x RS232
- 1 x RJ45
- 2 x D-sub 15-pin
- 1 x HDMI
- 1 x RCA (wideo)
- 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
- 2 x stereo mini jack
- 1 x RCA (audio)

Złącza (wyjścia)

- 1 x D-sub 15-pin
- 1 x stereo mini-jack

Pobór mocy (praca/spoczynek)

337/- Wat

Pilot w zestawie

Tak

Wskaźnik laserowy (w pilocie)

Nie

Pilot z funkcją myszy (PC control)

Nie

Torba w zestawie

Nie

Zawartość opakowania

- instrukcja
- baterie do pilota
- oprogramowanie na CD
- kabel zasilający
- Kabel USB
- Kabel D-Sub 15-pin

Szerokość

345 mm

Wysokość

93 mm

Głębokość

263 mm

Masa netto

3,2 kg

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!
Wysyłamy również firmą kurierską !!!
UWA GA!!!
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

>> KLIKNIJ <<

i/lub
RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

>> KLIKNIJ <<

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl

CECHY PRODUKTU

Jasność ANSI	2600
Kontrast	2000:1
Rozdzielczość Optyczna	1280x800
Technologia	LCD