

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



HITACHI

Nazwa **Zestaw interaktywny Hitachi SBM680 / CX251**

Cena **7 806,00 zł**

Producent **Hitachi**

OPIS PRODUKTU

Zestaw Interaktywny Tablica interaktywna Smart M680 z projektorem o krótkiej ogniskowej Hitachi CP-CX251 z uchwytem ściennym

Stwórz możliwości nauki i współpracy z zestawem Hitachi SMART SBM680 / CX251

Tablica interaktywna SMART Board® M680

Tablica interaktywna SMART Board® M680 posiada trwałą interaktywną powierzchnię, dwa odporne na uszkodzenia pisaki i technologię DViT® (Digital Vision Touch) firmy SMART. Model SBM680 obsługuje podwójny dotyk, podwójne pisanie i intuicyjne gesty.

Powierzchnia jest twarda powleczona i zoptymalizowana pod kątem projekcji. Jest wytrzymała i kompatybilna z markerami wymazywanymi na sucho.

Seria M600 firmy Smart Technologies to kolejna generacja popularnej tablicy interaktywnej z serii 600.

Dostępne w 77-calowych modelach M680 i 87-calowych modelach M685, M600 Smartboards zapewniają naturalny i elastyczny sposób pracy z zawartością, oferując łatwość obsługi i większą funkcjonalność niż kiedykolwiek wcześniej.

Uczniowie i nauczyciele mogą w naturalny sposób oddziaływać na treść lekcji, pisać, usuwać i wykonywać funkcję myszy komputerowej, wykorzystując do tego własny palec lub pisak. Mogą również korzystać z intuicyjnych gestów takich jak „przesunięcie”, „obracanie” czy „powiększanie”, co powoduje że treść zajęć może być łatwiejsza do zrozumienia i zapamiętania.

Kluczowe cechy:

Technologia DViT™ (Digital Vision Touch)

Przekątna tablicy 77"

Powierzchnia robocza Szerokość: cm / Wysokość: cm

Powierzchnia (materiał) Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji,

Możliwe pisanie pisakami suchociernymi

Twarda powierzchnia, łatwa w czyszczeniu

Tryb pracy tablicy Interaktywny - Osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwana komputera, uruchomiana dowolnych programów, czy tak jak w przypadku tradycyjnych tablic, pisanie, rysowanie, lub nanoszenia notatek.,

Tablica suchościeralna

Dodatkowe Przyciski na półce na pisaki (dolna część tablicy),

Przycisk - Klawiatura ekranowa,

Przycisk - Prawy przycisk myszy,

2 Pisaki (programowalne)

Komunikacja z komputerem USB 2.0

Akcesoria dostarczane Kabel USB 5m, Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji, Nośnik z oprogramowaniem SMART Board

Projektor Hitachi CP-CX251

Projekcja dużych, jasnych obrazów w ograniczonej przestrzeni jest możliwa za pomocą projektora krótkiego rzutu Hitachi CP-CX251N. Idealny dla małych i średnich salach konferencyjnych, ponieważ potrzebuje tylko 95 cm od obiektu do ekranu, aby dać obraz o przekątnej 203 cm (80 ").

Technologia ImageCare

Funkcja lampy ImageCare sterowanie mocą, która łączy w sobie optymalną jakość obrazu i maksymalną oszczędność energii poprzez zmniejszenie zużycia energii, poprawę kontrastu i wydłużenie żywotność lampy.

Zastosowanie nowych obiektywów o wysokiej rozdzielczości i może zmniejszyć dystans do ekranu.

Zapewnia ono następujące korzyści:

- Optymalizuje wykorzystanie przestrzeni

- Wygodny zarówno dla małych jak i przestronnych sal lekcyjnych

- Więcej miejsca dla publiczności i prezentera

- Prezentacje bez cienia

- Brak widocznej wiązki oślepiającego światła

Podstawowe cechy:

- Jasność 2500 ANSI lumenów

- Kontrast 2000: 1

- Wzrosła do 5000 godzin (w przybliżeniu) żywotność lampy

- Niski poziom hałasu dla tej klasy projektorów - 29 dB w trybie Eco

- Filtr hybrydowy pozwala na pracę bez czyszczenia przez długi czas (4000 godzin)

- Automatyczny ECO-MODE

- Tryb 3/2 ramki

- Cyfrowy przesunięcie obrazu (w pionie)

- Regulacja temperatury barwowej

- Cyfrowa korekcja gamma

- Mirroring

- Redukcja szumów

- Tryb Eco (Standard, Eco, Intellegent Eco oszczędności)

- Zegar filtra

- Funkcje "My Screen", "Mój przycisk" (na pilocie), "mój tekst", "moje źródło"

- Tryby obrazu: Standard, Film, dynamiczny, czarny / biały / zielony wyżywienie, fotografia, dzień

- Progressive Scan

- Regulacja ustawień rozdzielczości

- Możliwość zmiany nazwy źródeł wejściowych (w języku angielskim)

- Funkcja szablonu - projekcja linii i siatek na białej lub czarnej tablicy albo na tablicy flipchart -

ułatwienie tworzenia notatek i rysunków

- Łatwa wymiana lampy od góry, prosta wymiana filtra powietrza

- Direct Power On

- Automatyczne wyłączenie

Cechy antywłamaniowe:

- Zabezpieczenie przy pomocy kodu PIN

- Hasłem "My ekranie"

- Hasłem "mój tekst"

Blokada klawiszy (klawiatura i pilot zdalnego sterowania)
Gniazdo na blokadę Kensington