

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



NEC

Nazwa **Projektor NEC NP2200**

Cena **10 120,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesiący
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

NEC NP2200

DLP / SVGA / 4200ANSI / 6000:1 / 3D Ready

36 miesięczna gwarancja producenta
6 miesięczna gwarancja na lampę

Installation projector with intense brightness, 5 optional bayonet lenses and lens shift. The NEC NP2200 is a new all-round LCD installation projector with an excellent price/performance ratio for corporate use. The device is aimed particularly at customers from the educational, corporate and professional AV sector. Consistent with the Green Vision campaign from NEC Display Solutions, the NP2200 boasts numerous features for energy-efficient working.

F= 1.7–2.2, f= 24.4–32.5 mm

Lens options

1024 x 768 (XGA)

4200 ANSI Lumens (approx. 88% in Eco Mode)

Brightness: 4200 ANSI Lumens

Lens Shift (vertical 0.5 max., horizontal \pm 0.1 max.)

Special Characteristics – Auto Color Correction; Auto Power-ON Function; Carbon Savings Meter ; Help Function; IR Remote Control; Keystone Correction (V= \pm 30°); LAN; Lens Shift (vertical 0.5 max., horizontal \pm 0.1 max.); On/Off Timer; Quick Lens Replacement and 5 Optional Lenses; Plug&Play; Powered by Windows Embedded; Quick-Start -/Direct-Power-Off Function; 3 x Security System; Virtual Remote for direct PC control; Wall Colour Correction ; Windows Embedded Partner; Windows Vista certified

Specyfikacje techniczne

PARAMETRY OPTYCZNE

Wyświetlacz

3 x 2.03 cm (0.8") p-Si LCD Panel with MLA (Aspect Ratio 4:3)

Rozdzielczość natywna

1024 x 768 (XGA)

Jasność 1

4200 ANSI Lumens (approx. 88% in Eco Mode)

Kontrast 1

600:1

Moc lampy

300 W (264 W Eco Mode)

Żywotność lampy [godz]

2000 (3000 Tryb Eco)

Lens

F= 1.7–2.2, f= 24.4–32.5 mm

Współczynnik projekcji

1.5 – 2 : 1

Odległość projekcji [m]

0.89 – 21.9

Przekątna ekranu [cm]

Minimalnie: 76 / 30" ; Maksymalnie: 1 270 / 500"

Zoom

Ręczny

Ustawienie ostrości

Ręczne

Obsługiwane rozdzielczości

1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) with Advanced AccuBlend™ Technology; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15.6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15.7 kHz)

Częstotliwość

Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz or more); Pionowa: 50 – 120 Hz

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Komputer (analogowe)

Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr); 1 x 5BNC, shared with Component Signal (YPbPr)

Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin

Video

Wejście: 1 x RCA

S-Video

Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio

Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog and digital; 1 x RCA Stereo for Video and S-Video

Wyjście: 1 x 3,5 mm stereo mini jack (variable) do podłączenia komputera 1, 2, 3 (DVI-D), video lub S-video

PC Control

Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

Video Signals

PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M

Computer Digital

Wejście: 1 x DVI-D (with HDCP)

PILOT

Funkcje pilota

Type RJ-45; Aspect Ratio; Automatic Picture Adjustment; Help-function; Page Control; Picture Mute;

Wybór źródła sygnału; funkcja lupy; funkcja stop klatki; przycisk EKO

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W]

381 Normal Mode; 334 Tryb Eco ; 0.5 Stand-by Mode

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm]

399 x 150 x 358 (bez nóżek i obiektywu)

Waga [kg]

7.4

Poziom szumu [dB (A)]

34; < 30 Eco Mode

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dostępne akcesoria

Hardcase (NP01TC); Lampa (NP06LP); uchwyt sufitowy (NP30UCM)

Lenses: NP01FL (0.8:1); NP02ZL (1.2-1.5:1); NP03ZL (1.9-3.1:1); NP04ZL (3-4.8:1); NP05ZL (4.7-7.2:1)

ERGONOMIA

Bezpieczeństwo i ergonomia

CE; TÜV GS; RoHS

Głośniki [W]

2 x 5 (stereo)

GWARANCJA

Na projektor

3 lata (gwarancja europejska)

Na lampę

6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania

Projektor; IR remote control; Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Users Manual; CD-Rom with NEC Projector User Supportware; Zaślepka obiektywu

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!
Wysyłamy również firmą kurierską !!!
U W A G A !!!
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

> > KLIKNIJ < <
i/lub
RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

> > KLIKNIJ < <

Z a l e t y :

- * Projektor jest fabrycznie nowy, nigdy nie otwierany!
- * POLSKA GWARANCJA!
- * Wystawiamy faktury VAT 23% lub paragony.
- * Produkt dostępny najczęściej "od ręki" w naszym nowo-otwartym salonie na Bemowie bądź na Białołęce!

WYSTAWIAMY POLSKIE RACHUNKI ZAKUPU (FAKTURA VAT, PARAGON) WRAZ Z POLSKĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ.
CENA ZAWIERA 22% PODATEK VAT.
RACHUNEK JEST NIEZBĘDNY DO ZREALIZOWANIA GWARANCJI.
TOWAR Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl