

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor OPTOMA DX329**

Cena **1 902,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

W KOMPLECIE:

- 100% Oryginalny 100% Nowy Projektor

Optoma DX329

- Karta Rabatowa 10% Na Kolejne Zakupy

Produktów Marki KRAFTMANN !!!

(niezależnie od ilości produktów, ceny czy modelu)

Przedmiot

Projektor biznesowy Optoma DX329

DLP / XGA / 2600 ANSI / 4.000:1

Opis Przedmiotu

Projektor o rozdzielczości SVGA dostarcza imponującą siłę światła 2600 ANSI lumenów, dzięki czemu wyświetlane treści będą wyraźne nawet oglądane w ciągu dnia i w jasnych pomieszczeniach. Bardzo wysoki współczynnik kontrastu 4000:1 zapewni krystalicznie czystą jakość obrazu, nieskazitelne biele i

głębokie czernie. Wyświetlane prezentacje nabiorą charakteru, teksty i wykresy będą łatwiejsze do odczytania. Złącze HDMI ułatwia podłączenie cyfrowe zapewniające najwyższą jakość obrazu i dźwięku.

Cyfrowe połączenie

Proste podłączenie do projektora przez HDMI; jeden kabel daje czysty obraz i dźwięk.

Jasność tam gdzie potrzeba

Możesz wyświetlać obrazy nawet w jasnych pomieszczeniach. Rozdzielczość XGA DX327 dostarcza imponującą siłę światła 2600 ANSI lumenów, zapewniając, że nawet w ciągu dnia każdy może wyraźnie zobaczyć wyświetlane treści.

Oszczędność - długa żywotność lampy

Zmniejsz ilość zmian lamp, dzięki żywotności lampy 6000h².

Lampa jest wygodnie umiejscowiona tak, że można ją zmienić bez konieczności demontażu zainstalowanego pod sufitem projektora - oszczędność czasu i pieniędzy.

Jasna, wyraźna projekcja

Wysoki współczynnik kontrastu 4000:1 oferuje krystalicznie czystą jakość obrazu. Upewnij się, że podczas prezentacji przykuwasz uwagę publiczności jasnymi odcieniami bieli i ultra-głęboką czernią przez co tekst i wykresy są łatwiejsze do odczytania. Obrazy i wideo ożyją na wielkim ekranie zapewniając fantastyczną jakość obrazu.

Partner w prezentacjach

Uruchom prezentację z pilota do projektora. Użyj przycisków PageUp/PageDown do zmiany slajdów lub wykorzystaj funkcję myszy do zdalnej kontroli. (Kabel USB musi być podłączony do komputera i projektora).

Długotrwała projekcja

5-letnia gwarancja jakości kolorów i obrazu oznacza, że można mieć pewność, że jakość obrazu nie pogorszy się w porównaniu do innych wiodących technologii. Ciesz się długotrwałą projekcją rok za rokiem!

Przyszłościowa technologia

Za sprawą naturalnej szybkości technologii DLP® projektory Optoma 3D Ready mogą wyświetlać z kompatybilnego komputera video i obrazy z zaskakującym odświeżaniem 120Hz umożliwiając pełnoekranowe, pełnokolorowe, stereoskopowe pokazy 3D.

Audio

Wygodna obsługa audio z wbudowanego w głośnika o mocy 2W, lub podłącz zewnętrzny zestaw audio do dedykowanego wyjścia audio.

Przenośny

Dostarczone torba umożliwia wygodną ochronę i możliwość przenoszenia, gdy projektor nie jest używany

W zestawie otrzymujesz

Nowy, oryginalnie zapakowany projektor Optoma DX329

2 letnią gwarancję producenta na projektor i 6 miesięczną na lampę (lub 1000 godzin)

Kartę rabatową ze zniżką 10% na wszystkie produkty firmy Kraftamnn

10% zniżki na dowolny ekran projekcyjny z naszej oferty

Pamiętaj - u nas odbiór osobisty zawsze 0 zł !!!

Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu w Warszawie na Bemowie.

Specyfikacja techniczna

Optoma DX329

Ogólne

Model na rok

2011, 2012

Kolor

Czarny

Załączone wyposażenie

Pilot, Kabel zasilający, Baterie do pilota, Miękki pokrowiec, Kabel VGA

Gwarancja (projektor/lampa)

24 miesiące, 6 miesięcy lub 1000 godzin

Obraz

Rozdzielczość optyczna

1024 x 768

Rozdzielczość maksymalna

1600 x 1200

Kontrast

4000:1

Jasność ANSI [lumen]

2600

Jednolitość [%]

85

Proporcje obrazu

4:3, 16:9

Przekątna ekranu - min. [m]

0.69

Przekątna ekranu - maks. [m]

7.62

Zastosowane technologie

BrilliantColor

Dźwięk

Wbudowane głośniki

TAK

Moc głośników [W]

2

Inne

1 głośnik

Funkcje

Konfiguracja

Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim

Funkcje obrazu

Zoom, Ręczne ustawianie ostrości

Korekcja zniekształceń Keystone

W pionie +/- 40 stopni

Pilot

TAK

Inne

3D-XL Ready

Techniczne

Technologia obrazu

DLP, DMD

Przetwornik obrazu

0.55 cala

HDTV

720p, 1080i, 1080p

Odległość projekcji - min. [m]

1.2

Odległość projekcji - maks. [m]

12

Inne

Żywotność lampy w trybie jasnym: 5000 h, Żywotność lampy w trybie Eco: 6000 h, Głośność pracy w trybie Eco [dB]: 28

Złącza

Wejście S-Video

TAK

HDMI

TAK

DVI

NIE

Złącza komputerowe

RS-232, 3 x D-sub, USB

Zastosowane technologie

USB , HDMI

Inne

Wejście kompozytowe RCA, Wejście audio, Wyjście audio

Fizyczne

Wysokość [mm]

77

Szerokość [mm]

280

Głębokość [mm]

230

Waga [kg]

2.2

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać fachową poradę zadzwoń lub napisz do nas: