

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Optoma EH1020**

Cena **5 950,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 24 Miesiące
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Projektor Kina Domowego

Optoma EH1020

DLP / Full HD / 3000ANSI / 2200:1 / HDMI

24 miesięczna gwarancja producenta
12 miesięczna gwarancja na lampę

Zrób wrażenie

Pełne 1080p, jasna projekcja – 3000 ANSI lumenów

Cyfrowe podłączenia - HDMI - perfekcyjne wyświetlanie Full HD

8W głośnik - kompletny zestaw multimedialny

Niskie koszty eksploatacji – do 4000h żywotności lampy

Natywną rozdzielczość Full HD wykorzystasz wszędzie tam gdzie chcesz wyrzeźić odpowiednie wrażenie.

EH1020 wyświetla krystalicznie czyste obrazy Full HD idealne do szerokiej gamy zastosowań włącznie z inżynierskimi, reklamowymi, medycznymi, wojskowymi, wszędzie tam gdzie ważna jest duża ilość szczegółów. Zainstalowany lub używany w podróży, wszechstronny EH1020 posiada spore możliwości podłączeń oraz mocne głośniki 8W.

Przyjazny środowisku EH1020 posiada funkcje oszczędzania energii włącznie z trybem czuwania <1W i automatycznym włączaniem co oszczędza zarówno twój czas jak i pieniądze. Nasze unikalne gwarancje jakości kolorów i obrazu zapewniają długotrwałą, bezproblemową projekcję.

Full HD

Rozdzielczość Full HD (1920x1080) jest dwa razy wyższa od standardowego HD. EH1020 jest kompatybilny z telewizjami HDTV i High Definition DVD by wyświetlać imponujące obrazy i filmy 1080p w ich oryginalnej doskonałości.

Niewiarygodna jakość obrazu

Technologia Full HD 1080p dostarcza nieskazitelną jakość obrazu powiązaną z najlepszą wydajnością cyfrowego kina na świecie. Cyfrowe sygnały HDMI lub DVI tworzą prawdziwie cyfrowy system projekcji, który wyświetla prawdziwie spektakularne High Definition. Ta bezprecedensowa kombinacja zapewnia naturalne, niemal jak żywe obrazy o krystalicznej czystości.

Możliwości audio

Wbudowany 8W głośnik doskonale wspiera audio. EH1020 można łatwo zainstalować bez użycia kosztownych, zewnętrznych głośników.

Sterowanie

Szeroka lista komend RS232 sprawia, że EH1020 można w łatwy sposób kontrolować za pomocą dowolnego systemu sterowania.

Kompatybilność z AMX – Dynamic Discovery Protocol

Protokół jest wbudowany w EH1020. Ta cecha umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania AMX.

Wspaniałe kolory

EH1020 wykorzystuje technologię BrilliantColor™ by wyświetlać zachwycająco jasne obrazy, z idealnie zbalansowanymi, niemal jak żywymi kolorami.

Gwarancja jakości kolorów i obrazu

Jasne kolory i fantastyczna jakość obrazu są gwarantowane aż przez 5 lat od chwili zakupu - to uspakaja

i potwierdza, że technologia wewnątrz projektora Optoma EH1020 nie zawiedzie i obraz nie pogorszy się.

Szerokie możliwości połączeń

Ten natywny projektor 1080p akceptuje szeroką gamę sygnałów komputerowych i video.

Możliwości połączenia zawierają: HDMI, VGA (bezprzewodowe/SCART/Component przez adaptery), S-Video, Composite, wyjście VGA, RS232 i +12V do ekranu

Dwa wejścia audio do osobnego podłączenia do PC i video umożliwiają wykorzystanie EH1020 jako przełącznika audio wraz z kontrolą głośności, eliminując w ten sposób dodatkowe, skomplikowane i kosztowne urządzenia audio i okablowanie.

Praktycznie nie wymaga konserwacji = Niższe koszty eksploatacji

EH1020 zapewnia niskie koszty użytkowania, dłuższą żywotność i większą niezawodność. Bezfiltrowa konstrukcja projektora nie wymaga regularnego czyszczenia lub wymiany filtrów oszczędzając Twój czas i pieniądze.

Przyjazny środowisku

EH1020 posiada funkcje oszczędzania energii aby ograniczyć pobór mocy i wydłużyć żywotność lampy:

Aby móc osiągnąć 4000h** żywotności lampy projektor powinien pracować w trybie STD i mieć uruchomiony timer, który automatycznie wyłączy projektor jeśli przez przypadek pozostał on nadal włączony po zakończeniu pokazu, a nie jest już potrzebny. Uruchomienie trybu czuwania <1W zapewni minimalny pobór energii, gdy projektor nie jest w użyciu.

Specyfikacja techniczna:

Technologia wyświetlania

Pojedynczy układ 0.65" 1080p DC2 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments

Natywna rozdzielczość

1080p 1920 x 1080

Jasność1

3000 ANSI lumenów

Kontrast

2200:1

Poziomu szumu

28/30dB (tryb STD/tryb Jasny)

Waga

2.9 kg

Wejścia/Wyjścia

Wejścia:

PC/Video: HDMI, VGA 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Composite, 2x Audio In (2RCA, Mini Jack), USB (zdalna mysz)

Wyjścia

VGA Out, Audio Out (Mini Jack), +12V do ekranu

Sterowanie:

RS232

Predefiniowane ustawienia

PC:

Komputer lub notebook (najwyższa jasność)

Film:
Najlepszy kontrast i najwierniejsze odwzorowanie kolorów

Gra:
Jasne, żywe kolory

sRGB:
Zestandaryzowane kolory PC (najlepsza reprodukcja kolorów)

Użytkownik:
Zapamiętane ustawienia użytkownika

Max. Rozdzielczość
Full HD 1920 x 1080

Kompatybilność z komputerem
UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność video
PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)

Ilość wyświetlanych kolorów
1.07 miliarda

Obiektyw
F/2.55~2.87; f=22.41~26.82mm, 1.2x ręczny zoom

Proporcje projekcji
1.5 - 1.8:1, Offset - 116%

Wielkość ekranu
0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") przekątna 16:9

Odległość
1.2 - 12 metrów

Odświeżanie poziome:
15 - 91kHz

Odświeżanie pionowe
25 - 85Hz

Lamp Type/Lamp Life2
300W, 4000/3000 h (tryb STD/tryb Jasny)

Korekcja Keystone'a
± 20° pion

Audio
8W

Wymiary (Sz x Gł x Wy)
324 x 234 x 97mm

Pilot
Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła

Zasilanie
100-240V, 50-60Hz

Pobór mocy
308W tryb Jasny, < 1W tryb czuwania; 256W tryb STD, < 1W tryb czuwania

Warunki działania
5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m

Jednolitość
80%

Zabezpieczenia
Blokada antykradzieżowa, Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem

Akcesoria standardowe
Torba, osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, podręcznik użytkownika na CD, karta gwarancyjna

Dodatkowe akcesoria
zestaw do montażu sufitowego

RoHS

zgodny

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!
Wysyłamy również firmą kurierską !!!
U W A G A !!!
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

> > KLIKNIJ < <

i/lub
RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

> > KLIKNIJ < <

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl