

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Optoma EH300**

Cena **4 390,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

EH300

Jasna projekcja 1080p

Wysoka rozdzielczość dla oszałamiających obrazów

Full HD 1080p - 3500 Lumenów

16W audio stereo z przetwarzaniem dźwięku SRS WOW HD

Szerokie możliwości podłączenia cyfrowego High Definition - HDMI

Wykorzystując najnowszą technologię DLP®, EH300 zapewnia wyjątkową, krystalicznie czystą, natywną rozdzielczość Full HD oraz wciągające wizualizacje 3D.

Wyświetla niezwykle jasny obraz z idealnie zbalansowanymi, żywymi kolorami, krystalicznie czyste i wyjątkowo jasne szczegóły światłocieni możliwe tylko za sprawą projektora o wysokim kontraście.

EH300 jest idealny do projekcji w szerokiej gamie zastosowań, w tym technicznych, nośników reklamowych i zastosowań medycznych, gdzie szczegółowość ma znaczenie.

Możesz zainstalować lub zabrać w podróż dzięki dołączonej torbie, wszechstronny EH300 ma potężne 16W głośniki stereo, złącze HDMI i funkcje oszczędzania energii włącznie z trybem Eco i automatycznym włączaniem co oszczędza zarówno twój czas jak i pieniądze dla długotrwałej, bezproblemowej projekcji.

Pokazy przy włączonym świetle

EH300 z 3500 ANSI lumenami jasności wyświetla fantastyczne obrazy nawet gdy światła są włączone.

Zaprojektowany do używania gdy jest jasno, dzięki wysokiej jasności EH300 może pracować bez przyciemniania światła.

Full HD 1080p

Ostrzejsza, bardziej szczegółowa projekcja 1920x1080p, idealna do oglądania filmów Blu-ray bez skalowania lub kompresji.

Full 3D

Za sprawą naturalnej szybkości technologii DLP®, projektor Full 3D Optoma EH300 może wyświetlać prawdziwe treści 3D prawie z każdego źródła 3D łącznie z Blu-ray, PS3, Xbox, 3D TV.

Dynamic Black

Dynamic Black automatycznie dostosowuje dostępną wiązkę światła na podstawie informacji jasności każdej ramki, by stworzyć zachwycający kontrast 15 000:1. Jasne sceny są ostre i wyraźne, podczas gdy ciemne pozostają pełne szczegółów, z głęboką czernią co oferuje wyjątkową szczegółowość światłocieni.

Wspaniałe kolory

EH300 wykorzystuje technologię przetwarzania wielu kolorów BrilliantColor™, by wyświetlać zachwycająco jasne, żywe kolory na ekranie. Możesz także dostosować kolory dla najwyższej precyzji odwzorowania.

Gwarancja koloru

Jesteśmy tak pewni, że jakość kolorów EH300 pozostanie taka jak w dniu zakupu, że w Optoma gwarantujemy to przez 5 lat.

Audio WOW - SRS WOW HD™ - dźwięk surround

Doświadcz WOW dzięki przetwarzaniu dźwięku surround SRS WOW HD, by stworzyć jeszcze bardziej naturalne wrażenia dźwiękowe, z głębokim, bogatym basem. Łatwy w konfiguracji, bez potrzeby kosztownych zewnętrznych głośników, EH300 oferuje wyjątkową jakość dźwięku dzięki potężnemu, wbudowanemu 16W stereo audio.

Funkcje SRS WOW HD

Rozszerzenie stereo, które poprawia dynamiczną wydajność dźwięku

Wyprofilowane basy, by zmaksymalizować uderzenie dźwięku z wbudowanych głośników

Bardziej naturalne audio z poszerzonym polem stereo

Klarowność wyższych częstotliwości

Większe, szersze pole dźwięku

Głębokie bogate basy

Sterowanie RS232

Kompatybilność RS232 - EH300 zawiera szeroką listę komend RS232, co sprawia, że łatwo go kontrolować z każdego systemu sterowania.

AMX Compatibility - Dynamic Discovery

Protocol jest wbudowany w EH300. Ta cecha umożliwia łatwą instalację z systemami sterowania AMX.

Wirtualna mysz USB i laser

Steruj swoją prezentacją za pomocą dedykowanych przycisków lewego i prawego myszy na dołączonym pilocie. Możesz także wskazywać na ekran bez konieczności stania przy wyświetlanym obrazie dzięki wbudowanemu wskaźnikowi laserowemu (wymagany kabel USB).

Laser

Mysz USB

Auto Power Off

Może się tak zdarzyć, że projektor pozostanie włączony a nie jest już używany. Aby pomóc oszczędzać energię jeśli projektor pracuje a nie wykryto źródła, funkcja Auto Power Off automatycznie wyłączy projektor po zaprogramowanym czasie.

Eco AV Mute

Kontroluj swoją prezentację z funkcją Wyciszenie Eco AV. Przenieś uwagę widzów poza ekran zaciemniając obraz gdy nie jest on potrzebny. To także natychmiast zmniejsza zużycie energii do 30%, dodatkowo przedłużając żywotność lampy.

Wyłączone wyciszenie Eco AV

100% poboru mocy

Włączone Eco AV

30% poboru mocy

Długa żywotność lampy

Zmniejsz całkowite koszty eksploatacji dzięki żywotności lampy aż do 6000 h. EH300 używa technologii Dynamic Black, by znacznie obniżyć koszt i liczbę wymian lampy.

Wiemy, że ulepszanie naszych produktów jest najlepszym sposobem na zmniejszenie naszego wpływu na środowisko. Dlatego w Optoma projektujemy nasze produkty, tak aby posiadały długą żywotność, wykorzystując przy tym mniej materiałów, transportując je w najmniejszych z możliwych opakowań i dbając, by były pozbawione wielu toksycznych substancji. Naturalnie wydajność energetyczna i maksymalizacja możliwości recyklingu są wkomponowane już na etapie projektowania. Z każdym nowym produktem staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko. Aby dowiedzieć się więcej o Polityce Proekologicznej Optoma odwiedź naszą stronę internetową.

Pilot EH300
Kontrola 3D
Włącz
Mysz
Źródło
Resynchronizacja
Lewy przycisk myszy
Prawy przycisk myszy
Sterowanie myszą
Laser
Page Up/Down
Pionowa korekcja Keystone'a
Głośność
Jasność
Menu
Bezpośredni wybór źródła
Wyciszenie Eco AV
Dynamic Black
3D
Złącza EH300
USB (serwisowe)
HDMI 1 (1.4a 3D)
HDMI 2 (1.4a 3D)
Composite Video
VGA 1 In
VGA 1 Out
Audio In (VGA 1/2)
Audio Out
3D-Sync
VGA 2 In
RS232
Audio In (Video)
Kensington™ Lock

Projection Distance 1.2 - 12m (16.9 Aspect Ratio)

Projection Distance (m)

Max. Horizontal Image Size (m)

Min. Horizontal Image Size (m)

Max. Vertical Image Size (m)

Min. Vertical Image Size (m)

Max Diagonal Image Size (m)

Max Diagonal Image Size (inch)

Max. Image Offset (m)

1.20

0.80

0.67

0.45

0.38

0.92

36.18

0.07

2.00

1.33

1.11

0.75

0.63
1.53
60.29
0.12
2.50
1.67
1.39
0.94
0.78
1.91
75.36
0.15
3.00
2.00
1.67
1.13
0.94
2.30
90.44
0.18
4.00
2.67
2.22
1.51
1.26
3.06
120.58
0.24
5.00
3.33
2.78
1.88
1.57
3.83
150.73
0.30
6.00
4.00
3.33
2.26
1.88
4.59
180.88
0.36
7.00
4.67
3.89
2.64
2.20
5.36
211.02
0.42
8.00
5.33
4.44

3.01
2.51
6.13
241.17
0.48
9.00
6.00
5.00
3.39
2.82
6.89
271.31
0.54
10.00
6.67
5.56
3.77
3.14
7.66
301.46
0.60
11.00
7.33
6.11
4.14
3.45
8.42
331.61
0.66
12.00
8.00
6.67
4.52
3.77
9.19
361.75
0.72

For guide purposes only

EH300 is capable of 4:3 aspect ratio projection. When projecting a 4:3 image the image sizes, scre