

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Optoma HD300X**

Cena **4 073,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 24 Miesiące
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Projektor Kina Domowego

Optoma HD300X

DLP / Full HD / 1600ANSI / 8000:1 /
3D / Trigger 12V

24 miesięczna gwarancja producenta
12 miesięczna gwarancja na lampę

Fantastyczna jakość obrazu Full HD 1080p
Jeszcze doskonalszy ruch i animacje 24p dzięki PureMotion4
Wyjątkowo jasne i żywe obrazy - 1600 ANSI lumenów / kontrast 8 000:1
Rewelacyjna rozrywka 3D - 2 wejścia HDMI 1.4a

Skup wzrok na HD300X, aby doświadczyć najwspanialszych wrażeń 3D w 1080p we własnym domu
Korzystając z nowej generacji technologii interpolacji klatek - PureMotion4, HD300X oferuje
wyświetlanie gładkich jak jedwab sekwencji wideo, podczas gdy efekt głębi i emocje oferowane przez
przez ogromny 120" obraz 3D pozwalają ci poczuć, że jesteś częścią akcji. Obojętne czy chcesz właśnie
oglądać relaksujący film w nocy, zaprosić kolegów na mecz, lub zatopić się w pełne adrenaliny gry 3D,
HD300X to idealny wybór.

Specyfikacja techniczna:

Technologia wyświetlania

DLP

Natywna rozdzielczość

1080p 1920 x 1080

Jasność

1600 ANSI Lumenów

Kontrast

8 000:1

ANSI Contrast

500:1

Poziomu szumu

27dB

Waga

4.5Kg

Wejścia/Wyjścia

Wejścia:

2x HDMI (1.4a z obsługą 3D), Component (3x RCA), VGA (PC/YPbPr), Video (RCA)

Wyjścia

złącze +12V do ekranu, złącze synchronizacji 3D-Sync Out (3-Pin VESA)

Sterowanie:

RS232 (9-Pin D-sub)

Kompatybilność video

PAL, SECAM, NTSC, HD (1080p24/50/60, 1080i50/60, 720p50/60)

Proporcje projekcji

1.5 - 1.8 (odległość projekcji / szerokość obrazu)

Wielkość ekranu

0.96 - 7.64 (38" - 300") 16:9 przekątna

Odległość

1.5 - 10m

Korekcja Keystone'a

pion

Wymiary (Sz x Gł x Wy)

380 x 313 x 122mm (102mm bez nóżek)

Zasilanie

110 - 220V, pobór mocy: 260W Max. tryb czuwania <1W

Akcesoria standardowe

Ośłona obiektywu, kable zasilający, pilot z bateriami, wtyczka +12V, śruby M4, Podręcznik Szybki Start, Podręcznik Użytkownika na CD, karta gwarancyjna

Dodatkowe akcesoria

Zestaw 3D-RF System, okulary 3D-RF

Obsługa 3D

Gry 3D na Playstation3/Xbox360, 3D Blu-ray, 3D TV (np. n), Nvidia 3D-TV Play

Oglądanie 3D

Wymaga zestawu Optoma 3D-RF System - dostępny oddzielnie

(dostępne także dodatkowe Okulary 3D-RF)

(kompatybilne także z okularami migawkowymi DLP-Link)

Kompatybilność 3D

Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60

Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60

Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

1) Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy.

2) Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia.

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!

Wysyłamy również firmą kurierską !!!

UWA GA!!!

Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

>> KLIKNIJ <<

i/lub

RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

>> KLIKNIJ <<

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby

na ul. Kabrioletu 4

(przy ul. Modlińskiej)

oraz sklepu firmowego

przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl