

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Panasonic

Nazwa **Monitor Panasonic SQ1 Series TH-65SQ1**

Cena **12 799,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Seria SQ1

Duży 4K profesjonalny i stylowy wyświetlacz digital signage

Wyposażone w zaawansowane funkcje profesjonalne, oferujące niewielkie, lekkie i skalowalne rozwiązanie, które upraszcza instalację.

Dzięki rozdzielczości Ultra HD 4K ten profesjonalny wyświetlacz o doskonałej jakości zapiera dech w piersiach. Ich solidna konstrukcja zapewnia dodatkową trwałość i niezawodność, z opcjami rozbudowy systemu dla niestandardowych konfiguracji.

Główne cechy:

Dostępne rozmiary: 98", 86", 65", 55", 49"

500 cd / m², szerokość ramek 16 mm

Jasny i wydajny panel 4K IPS o wysokiej widoczności z jasnością 500 cd / m²

Wbudowany odtwarzacz multimedialny eliminuje potrzebę korzystania z urządzeń zewnętrznych i umożliwia aktualizację urządzeń pamięci USB przez sieć LAN

Rozszerzalność systemu obsługująca ultracienki system Intel® SDM (Intel® Smart Display Module) z szybkim złączem PCIe upraszcza integrację interfejsu, instalację systemu signage i zarządzanie platformą

Elastyczna i lekka instalacja w orientacji pionowej lub poziomej

Wysoka rozdzielczość Ultra HD Display

Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 pikseli

Szerokie i wyraźne kąty widzenia poza osią

Dokładne odwzorowanie kolorów i naturalna jakość obrazu

Obsługuje HDR (High Dynamic Range) w formacie HLG (Hybrid Log-Gamma)

Wyjątkowa elastyczność i użyteczność

Obsługuje orientację poziomą i pionową

Płaski montaż na ścianie z wąskimi ramkami maksymalizuje widoczność ekranu
Wbudowany odtwarzacz mediów USB odtwarza wideo 4K przez wejście USB
Funkcja przełączania wejścia failover / failback zwiększa niezawodność wyświetlacza
Funkcja wyświetlania obrazu z wieloma wejściami obsługuje wiele wzorów P-in-P i P-by-P
Oprogramowanie do zarządzania treścią umożliwia aktualizację nośników signage przez sieć do pamięci USB z harmonogramowaniem treści i automatyzacją odtwarzania
Bezpłatne oprogramowanie Multi Monitoring & Control obsługuje do 2048 urządzeń z opcjonalnym oprogramowaniem Series Early Warning do monitorowania stanu *

Pełny pakiet profesjonalnych połączeń klasowych
Obsługuje sygnały 4K / 60p poprzez 2 x HDMI® obsługujące HDCP 2.2 i HDMI-CEC
Pojedynczy kabel DIGITAL LINK przesyła sygnały 4K / 60p na duże odległości
Gotowy do połączenia łańcuchowego 4K / 60p za pośrednictwem terminali wejściowych / wyjściowych DisplayPort™
DVI-D, wejście PC, port szeregowy, wejście USB (x2), wejście / wyjście IR i złącze LAN
Obsługuje ultra-cienki moduł Intel® SDM (Intel® Smart Display Module) upraszczający integrację interfejsu, instalację systemu signage i zarządzanie platformą
Wbudowane głośniki 10 W + 10 W i wyjście audio 15 W + 15 W
* Wymagana aktywacja licencji po upływie 90-dniowego okresu próbnego.

Podstawowe cechy:

Przekątna: 65"/165.1cm

Rozdzielczość: 3840x2160, 16:9

Jasność: 500cd/m²

Kontrast: 1.100:1 (statyczny), 50.000:1 (dynamiczny)

Czas reakcji: 8ms

Kąt widzenia: 178°/178°

Panel: IPS

Częstotliwość sygnału: brak danych (w poziomie), brak danych (w pionie)

Złącza: 1x VGA, 1x DVI, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DisplayPort-Out, 2x Line-In (Jack 3.5mm), 1x Line-Out (Jack 3.5mm)

Dodatkowe złącza: 1x LAN, 2x USB-A 3.0, 1x port szeregowy, 1x slot-in moduł (SDM-slot)

VESA: 400x400 (wolne)

Czas użytkowania: 24h/7

Pobór mocy: 320W (maksimum), 175W (praca), brak danych (Etykieta energetyczna), 0.5W (czuwanie)

Wymiary (SxWxG): 1458x836x77mm

Waga: 36.00kg

Cechy szczególne: Slim Bezel, podświetlenie LED, głośniki (2x 10W), zintegrowany odtwarzacz multimedialny, pilot zdalnego sterowania, HDCP 2.2

Seria SQ1

Duży 4K profesjonalny i stylowy wyświetlacz digital signage

Linia SQ1 została uzupełniona o cztery nowe monitory o przekątnej od 43 do 65 cali (TH-65SQ1, TH-55SQ1, TH49SQ1, TH43SQ1). Urządzenia oferują te same funkcje i jakość co modele o przekątnych 98 i 86 cali. Za sprawą smukłej i eleganckiej konstrukcji idealnie sprawdzą się w sklepach, salach konferencyjnych, studiach nadawczych oraz dyspozytorniach.

Monitory mogą pracować w trybie 24/7, oferują jasność na poziomie 500 cd/m², są wyposażone w technologię IPS oraz powłokę antyrefleksyjną. Zapewniają doskonałą widoczność niezależnie od kąta patrzenia, a także wysoką jakość obrazów dzięki obsłudze formatu HDR i 12-osiowowemu zarządzaniu kolorami.

Modele SQ1 są proste w konfiguracji dzięki wykorzystaniu opatentowanego przez Panasonic rozwiązania DIGITAL LINK 4K opartego na standardzie HDBaseT, który łączy sygnały wideo, audio oraz sterowania z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą jednego kabla LAN. Z kolei odtwarzacz multimedialny USB 4K eliminuje potrzebę stosowania urządzeń zewnętrznych i pozwala pobierać aktualizacje przez sieć LAN. Ponadto monitory można łączyć ze sobą łańcuchowo i z łatwością skonfigurować dużą ścianę wideo.

Wyposażone w zaawansowane funkcje profesjonalne, oferujące niewielkie, lekkie i skalowalne

rozwiązanie, które upraszcza instalację.

Dzięki rozdzielczości Ultra HD 4K ten profesjonalny wyświetlacz o doskonałej jakości zapiera dech w piersiach. Ich solidna konstrukcja zapewnia dodatkową trwałość i niezawodność, z opcjami rozbudowy systemu dla niestandardowych konfiguracji.

Główne cechy:

Dostępne rozmiary: od 43 do 98 cali.

500 cd / m², szerokość ramek 16 mm

Jasny i wydajny panel 4K IPS o wysokiej widoczności z jasnością 500 cd / m²

Wbudowany odtwarzacz multimedialny eliminuje potrzebę korzystania z urządzeń zewnętrznych i

umożliwia aktualizację urządzeń pamięci USB przez sieć LAN

Rozszerzalność systemu obsługująca ultracienki system Intel® SDM (Intel® Smart Display Module) z szybkim złączem PCIe upraszcza integrację interfejsu, instalację systemu signage i zarządzanie platformą

Elastyczna i lekka instalacja w orientacji pionowej lub poziomej

Wysoka rozdzielczość Ultra HD Display

Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 pikseli

Szerokie i wyraźne kąty widzenia poza osią

Dokładne odwzorowanie kolorów i naturalna jakość obrazu

Obsługuje HDR (High Dynamic Range) w formacie HLG (Hybrid Log-Gamma)

Wyjątkowa elastyczność i użyteczność

Obsługuje orientację poziomą i pionową

Płaski montaż na ścianie z wąskimi ramkami maksymalizuje widoczność ekranu

Wbudowany odtwarzacz mediów USB odtwarza wideo 4K przez wejście USB

Funkcja przełączania wejścia failover / failback zwiększa niezawodność wyświetlacza

Funkcja wyświetlania obrazu z wieloma wejściami obsługuje wiele wzorów P-in-P i P-by-P

Oprogramowanie do zarządzania treścią umożliwia aktualizację nośników signage przez sieć do pamięci USB z harmonogramowaniem treści i automatyzacją odtwarzania

Bezpłatne oprogramowanie Multi Monitoring & Control obsługuje do 2048 urządzeń z opcjonalnym oprogramowaniem Series Early Warning do monitorowania stanu *

Pełny pakiet profesjonalnych połączeń klasowych

Obsługuje sygnały 4K / 60p poprzez 2 x HDMI® obsługujące HDCP 2.2 i HDMI-CEC

Pojedynczy kabel DIGITAL LINK przesyła sygnały 4K / 60p na duże odległości

Gotowy do połączenia łańcuchowego 4K / 60p za pośrednictwem terminali wejściowych / wyjściowych DisplayPort™

DVI-D, wejście PC, port szeregowy, wejście USB (x2), wejście / wyjście IR i złącze LAN

Obsługuje ultra-cienki moduł Intel® SDM (Intel® Smart Display Module) upraszczający integrację interfejsu, instalację systemu signage i zarządzanie platformą

Wbudowane głośniki 10 W + 10 W i wyjście audio 15 W + 15 W

* Wymagana aktywacja licencji po upływie 90-dniowego okresu próbnego.