

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Panasonic

Nazwa	Projektor Panasonic PT-DX800E
Cena	33 899,00 zł
Producent	Panasonic

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesiący
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Instalacyjny

Panasonic PT-DX800E

DLP / XGA / 8000ANSI / 2000:1 /
DVI / BNC / LAN

36 miesięczna gwarancja producenta
6 miesięczna gwarancja na lampę

Projektor Panasonic PT-DX800 to profesjonalny, dwulampowy projektor instalacyjny wyświetlający obraz w rozdzielczości XGA (1.024 x 768) z jasnością aż 8.000 ANSI lumenów i kontrastem 2.000:1. Tak wysokie parametry projekcji pozwalają na uzyskanie jasnego, wyraźnego obrazu nawet w pomieszczeniach o niepełnym zaciemnieniu sprawdzając się np. w aulach czy dużych salach konferencyjnych.

Panasonic PT-DX800 cechują zaawansowane ustawienia i funkcje obrazu: RGB Booster zapewnia żywe i naturalne barwy dzięki aktywnemu działaniu lampy, która dostosowuje jasność danego koloru nie obniżając jasności całego obrazu; 3D Colour Management System zapewnia głębię, nasycenie i jasność barw bez względu na wielkość ekranu; Dynamic Sharpness Control zwiększa ostrość obrazu; Detail Clarity - specjalny procesor, dzięki któremu uzyskujemy naturalniejsze barwy oraz ostrzejszy obraz; Daylight View - specjalny czujnik oświetlenia dostosowuje jakość obrazu w przypadku niepełnego zaciemnienia sali; Side-by-Side (wyświetlanie obrazu z dwóch różnych źródeł jednocześnie); mechaniczna przesłona czy Multi-Screen System – możliwość wyświetlania obrazu z aż 100 projektorów (w układzie 10 x 10) z zastosowaniem funkcji Edge Blending i Colour Matching.

Zastosowany system dwulampowy pozwala na prowadzenie prezentacji nawet w przypadku, gdy jedna z lamp ulegnie przepaleniu.

Projektor PT-DX800 jest urządzeniem przystosowanym do instalacji. Jej łatwość gwarantuje funkcja Lens Shift (elektryczne przesunięcie obrazu bez efektu trapezu o +50% w pionie, +/-10% w poziomie), tzw. instalacja 360°, aż 6 opcjonalnych obiektywów oraz duża ilość złącz – m.in. DVI-D, BNC, VGA.

Koszty użytkowania znacząco obniża unikalny system chłodzenia cieczą, dający możliwość pracy w temperaturze nawet 45°C, zabezpieczenie układu optycznego przed kurzem, filtr o wydłużonej żywotności mogący pracować nawet do 12.000 godzin, funkcja Direct Off chłodząca lampę nawet przy nagłym odcięciu zasilania oraz możliwość sterowania i zarządzania przez sieć LAN (również zgodną z PLink).

Model PT-DX800E dostarczany jest wraz z obiektywem 1.8-2.5 : 1, model PT-DX800EL dostarczany jest bez obiektywu.

Specyfikacja techniczna:

Producent
Panasonic
Model
PT-DX800E/EL
Kategoria
Instalacyjne
Technologia
DLP
Rozdzielczość
1.024 x 768 (XGA)

Kontrast
2.000:1
Jasność (ANSI lm)
8.000
Poziom szumu
b.d.
Żywotność lamp
1.500h / 2.000h (ECO)
Zużycie energii
760W
Właściwości obiektywu
Zoom/Focus: w zależności od obiektywu
Współczynnik odległości: w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu (metry): w zależności od obiektywu
Odległość od ekranu dla obrazu 80" (metry): w zależności od obiektywu
Szerokość obrazu (metry): w zależności od obiektywu
Przekątna: w zależności od obiektywu
Wejścia
DVI-D
VGA (D-Sub 15)
5 x BNC (RGB)
1 x BNC (Composite)
S-Video
Wyjścia
-
Porty komunikacyjne
RJ45 / RS232 (in/out)
Wbudowany głośnik
-
Waga
15.4 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.)
175 x 498 x 466 mm
Moc/ model lampy
2 x 300W
Wyposażenie standardowe
Kabel zasilający, pilot, baterie do pilota, instrukcja obsługi
Gwarancja (projektor/lampa)
3 lata / 6 miesięcy (500h)
Funkcje
Sterowanie przez sieć, automatyczny filtr, chłodzenie cieczą, korekcja Keystone w pionie (+/-40°, +/-30° z obiektywem ET-DLE055/080), mechaniczna przesłona, instalacja 360°, Lens Shift, Direct Power Off, Side-by-Side, Detail Clarity Processor, Daylight View, Dynamic Sharpness Control, 3D Colour Management, RGB Booster, Multi-Screen Support System
Opcjonalne obiektywy
ET-DLE150 (1.3-2.0:1), ET-DLE250 (2.4-3.7:1), ET-DLE350 (3.7-5.6:1), ET-DLE450 (5.5-8.9:1), ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE080 (0.8-1.0:1)

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!
Wysyłamy również firmą kurierską !!!

UWA GA!! !

Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

>> KLIKNIJ <<

i/lub

RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

>> KLIKNIJ <<

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl