

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Panasonic

Nazwa **Projektor Panasonic PT-LB90NTE**

Cena **4 650,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 24 Miesiące
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

Panasonic PT-LB90NTE
LCD / XGA / 3500ANSI / 500:1 / WLAN
24 miesięczna gwarancja producenta

6 miesięczna gwarancja na lampę

Projektor - Panasonic PT-LB90NTE - Projektor przenośny - linia podstawowa

Prezentacje przy dziennym świetle

Projektor multimedialny Panasonic PT-LB90NTE następca modelu LB80NTE. To profesjonalne urządzenie o jasności 3500 ANSI i rozdzielczości XGA. Projektor LB90NTE został zaprojektowany do pracy w instalacjach stałych, ale waga wynosząca 2,96 kg i kompaktowa, zwarta obudowa umożliwia łatwe przenoszenie. W modelu tym postawiono na wysoką jakość obrazu przez długie lata, dzięki zastosowaniu lampy zasilanej prądem zmiennym, oraz specjalnej konstrukcji obwodów elektrycznych zasilających lampę projektor zachowuje wysoką jasność przez długi czas, a ilość włączeń i wyłączeń projektora ma znikomy wpływ na żywotność lampy. W projektorze tym zastosowano także specjalny mikrofiltr, który zatrzymuje najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń, nawet przyciski do obsługi menu to sensory dotykowe co eliminuje zupełnie negatywny wpływ kurzu na mechanizm wewnętrzny. Dodatkowo wszystkie elementy projektora poza torem wentylacyjnym są zupełnie odizolowane, dzięki czemu nie osadza się na nich kurz i nie wpływa na jakość obrazu. W projektorze zastosowano najnowszą generację paneli LCD D7 o większej przejrzystości i trwałości. Zgodnie z europejskimi normami w trybie eco pobiera minimalną wielkość mocy 0.9 W. Funkcja Daylight View 4 to nowy czujnik zamontowany aby dostosować jasność projektora pracującego w zmiennych warunkach oświetleniowych. Najważniejszą jednak cechą tego modelu jest możliwość bezprzewodowego zarządzania projektorem i łączenia grupy projektorów w system zdalnie obsługiwany przez jednego operatora za pomocą protokołu PLink, ponadto dzięki trybowi "wielokrotnemu" jeden projektor może obsłużyć aż 16 komputerów.

Projektor - Panasonic PT-LB90NTE - Główne zalety

Konstrukcja odporna na kurz – przyciski dotykowe (eliminują szczeliny jakie występują wokół tradycyjnych przycisków), mikrofiltr zatrzymujący najdrobniejsze cząstki kurzu, pokrywa osłaniająca pierścienie zoomu i ostrości, przepływ powietrza ma og

Technologia DayLightView4 powiększająca efektywnie jasność, kontrast i krzywą Gamma o 50% w jasnooświetlonych pomieszczeniach, ostre krawędzie dzięki „Regulacji uwypuklenia krawędzi”

Funkcja podtrzymania chłodzenia w przypadku braku zasilania

Automatyczna korekcja trapezu, polskie menu

Pilot zdalnego sterowania o większym zasięgu

Wejścia RJ45, RS232 kompatybilny z PLink

Wyprodukowany w Japonii

Specyfikacja techniczna:

Symbol producenta

PT-LB90NTE

Nazwa produktu

Projektor Panasonic PT-LB90NTE (3500 ANSI, XGA, WLAN)

Producent

Panasonic

Klasa produktu

Projektor multimedialny LCD

Przeznaczenie projektora

biznesowy

Rozdzielczość rzeczywista

1024 x 768 (XGA) pikseli

Typ matrycy LCD

LCD 3 x 0,63 cali

Ilość pikseli
786,432 pikseli
Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu
4:3
Dołączony obiektyw
Tak
Ogniskowa obiektywu
18,53-22,18 mm
Przesłona
1,65-1,93
Zoom
Optyczny (manualny)
Współczynnik powiększenia (optyczny)
1,2 : 1
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus)
Nie
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)
± 30 (w pionie) stopni
Cyfrowa korekcja Keystonea
Tak
Moc lampy
220 Wat
Jasność (tryb normalny)
3500 ANSI Lum.
Kontrast (tryb normalny)
500:1
Wielkość obrazu
33-300 cali
Głośniki
Tak
Ilość wbudowanych głośników
1 szt.
Moc głośnika
1 Wat
Bezprzewodowa karta sieciowa
Tak
Typ bezprzewodowej karty sieciowej
IEEE 802.11a/b/g
Zintegrowana karta sieciowa
Tak
Czytnik kart pamięci
Nie
Złącza (wejścia)

- 2 x D-sub 15-pin
- 1 x RCA (wideo)
- 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
- 1 x stereo mini-jack
- 2 x RCA (audio LR)
- 1 x RS232
- 1 x RJ45

Pobór mocy (praca/spoczynek)
300/- Wat
Pilot w zestawie

Tak
Wskaźnik laserowy (w pilocie)
Nie
Pilot z funkcją myszy (PC control)
Nie
Torba w zestawie
Tak
Zawartość opakowania
• kabel zasilający
• Baterie do pilota
• Kabel D-Sub 15-pin
• Instrukcja
Szerokość
368 mm
Wysokość
88 mm
Głębokość
233 mm
Masa netto
2,96 kg

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!
Wysyłamy również firmą kurierską !!!
UWA GA !!!
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

>> KLIKNIJ <<

i/lub
RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

>> KLIKNIJ <<

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.
W razie pytań:
- zadzwoń
tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)
kom. 0-501-726-922
*
0-512-207-819
(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:
robert@kraftmann.com
wojtek@kraftmann.com
info@kraftmann.com.pl