

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16

**Panasonic**



Nazwa **Projektor Panasonic PT-VZ580**

Cena **5 590,00 zł**

Producent **Panasonic**

### OPIS PRODUKTU

Bezstresowe projekcje. Teraz jeszcze jaśniejsze — PT-VZ580  
Projektory przenośne o wysokiej wydajności i jasności, stworzone z myślą o współpracy

PT-VZ585N

PT-VZ580

PT-VW545N

PT-VW540

PT-VX615N

PT-VX610

Jasność

5,000 lm

5,000 lm

5,300 lm

5,300 lm

5,500 lm

5,500 lm

Rozdzielczość

Rozdzielczość WUXGA

Rozdzielczość WUXGA

WXGA

WXGA

XGA

XGA

Kontrast

10,000:1

10,000:1

10,000:1

10,000:1  
10,000:1  
10,000:1

Projektory przenośne o większej jasności  
Zwiększony współczynnik kontrastu zapewnia jeszcze ostrzejszy obraz  
Filtr o dwukrotnie dłuższej trwałości  
Łatwiejsze połączenie bezprzewodowe  
Elastyczna instalacja przewodowa

Po jaśniejszej stronie — jasność na poziomie nawet 5500 lm  
Dzięki jasności o zakresie od 5000 do 5500 lm projektory przenośne z serii PT-VZ580 są przynajmniej o 200 lm jaśniejsze od modeli VZ570. Pozwala to uzyskać głębokie czernie, wyraźne obszary jasne, ostrą grafikę i czytelny tekst.

Doskonała jakość projekcji

Przepis na doskonałą jakość obrazu uzupełnia wysoki współczynnik kontrastu 16 000:1. Seria PT-VZ580 oferuje rozdzielczości od XGA do WUXGA i umożliwia wyświetlanie filmów Full HD na dużych ekranach w niewielkich pomieszczeniach. Pozwala to prezentować wyjątkowo ostry, szczegółowy i niezwykle porywający obraz. Dzięki funkcjom regulacji i korekcji kolorów można z łatwością wprowadzać niewielkie zmiany w przypadku projekcji z użyciem wielu urządzeń — zwłaszcza jeśli zostały umieszczone obok siebie.

Bardziej wydajne części ułatwiają konserwację

Seria PT-VZ580 wyróżnia się wydłużonym cyklem wymiany filtra powietrza — do maksymalnie 7000 godzin. Filtr można też dwukrotnie umyć, co zmniejsza całkowity koszt użytkowania. Cykl wymiany wysokowydajnej lampy również kształtuje się na poziomie 7000 godzin w trybie ECO2, co pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na konserwację przez dłuższy czas i ograniczyć koszty napraw oraz negatywny wpływ na środowisko.

Proste połączenie bezprzewodowe dzięki funkcji Plug and Share

Dzięki funkcji Plug and Share\* projekcja bezprzewodowa za pośrednictwem projektorów z serii PT-VZ580 jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja Plug and Share umożliwia podłączenie projektora za pomocą pamięci USB. Po prostu podłącz pamięć USB do projektora, a pliki konfiguracyjne zostaną do niego skopiowane automatycznie — bez konieczności podawania informacji o sieci. Następnie podłącz pamięć USB do komputera i uruchom program Plug and Share — nie trzeba instalować go na komputerze.

\* Funkcja Plug and Share jest dostępna w przypadku następujących modeli: PT-VZ585N, PT-VW545N i PT-VX615N

Udostępniaj ekran telefonu komórkowego dzięki funkcji Miracast

Kilka modeli projektorów z serii PT-VZ580\* obsługuje zaawansowaną funkcję Miracast z usprawnionym modułem komunikacji bezprzewodowej. Twoje urządzenie z systemem Android nawiązuje bezpośrednie połączenie Wi-Fi z projektorem, które pozwala na jego wykrycie i wyświetlenie za jego pośrednictwem zawartości ekranu. W przypadku zaawansowanej funkcji Miracast dzieje się to o jedną trzecią szybciej, a samo połączenie jest szybsze o około 40% (w porównaniu z serią VZ57N).

Wspomniane projektory jako pierwsze obsługują tryb moderatora i funkcję podłączenia na bieżąco, dzięki czemu sprawdzają się idealnie jako narzędzia ułatwiające współpracę podczas spotkań.

\* Funkcja Miracast jest dostępna w przypadku następujących modeli: PT-VZ585N, PT-VW545N i PT-VX615N

Elastyczność instalacji

Funkcje połączeń bezprzewodowych uzupełniają elastyczne możliwości podłączenia przewodowego. Wystarczy podłączyć jeden przedłużony kabel DIGITAL LINK\* (nawet 150 m), który zapewnia więcej możliwości podczas montażu projektora. Elastyczny obiektyw z zoomem 1,6x pozwala na wyświetlanie obrazu z różnych odległości, co ułatwia instalację projektora w niewielkich pomieszczeniach.

\* Złącze DIGITAL LINK jest dostępne w przypadku następujących modeli: PT-VZ585N, PT-VW545N i PT-VX615N

Czytelny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach

Technologia Daylight View Basic umożliwia wyświetlanie wyraźnego obrazu, nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Wbudowany czujnik mierzy natężenie światła w pomieszczeniu, a odpowiednie algorytmy odpowiednio optymalizują półtony barw i jasność.

Cichsze niż pisanie ołówkiem

W trybie cichym urządzenia z serii PT-VZ580 generują hałas o mniejszym natężeniu niż odgłos pisania ołówkiem na papierze. Dzięki cichej konstrukcji natężenie hałasu zostało ograniczone do 29 dB\*, przez co praca wentylatora jest praktycznie niesłyszalna i nie będzie rozpraszała uczestników spotkania bądź prezentacji.

\* 37 dB w trybie normalnym i 35 dB w trybie ECO1