

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa

Polk Audio RTi A5HCSub Zestaw Kolumn
Głośnikowych (RTi A5 + CSi A4 + RTi A1 +
DSW PRO 440)

Cena

9 980,00 zł

Producent

Polk Audio

OPIS PRODUKTU

Polk Audio RTi A5HCSub Zestaw Kolumn Głośnikowych (RTi A5 + CSi A4 + RTi A1 + DSW PRO 440)
Zestaw kolumn do kina domowego 5.1

Dynamic Balance®

Opatentowana technologia Polk Audio eliminuje zniekształcenia powodujące zakłócenia i rezonans systemu, więc wszystko, co słyszysz, to dźwięk wysokiej jakości.

Power Port® Plus

Opatentowana konstrukcja wentylacji basowej płynnie przechodzi przez przepływ powietrza, eliminując turbulencje i zniekształcenia, zapewniając głębsze, bardziej efektywne uderzenie basu.

Innowacyjny crossover

Innowacyjny crossover eliminuje filtrowanie grzebieniowe dla lepszej jakości dźwięku i bardziej ekspansywnej sceny dźwiękowej.

Optymalizacja silnika Klippel

Laserowa technologia pomiarowa zapewnia płynną ścieżkę wychyleń na obu końcach spektrum głośności dla jednolitej wydajności na wszystkich poziomach.

Dopasowanie barwy

Kompatybilny z całą serią Polk Audio RTi dla płynnego łączenia głośników z głośnikami w systemach wielokanałowych.

ARC®

Opatentowana technologia Acoustic Resonance Control® (ARC) tłumi zniekształcający rezonans obudowy, zapewniając czysty i naturalny dźwięk.

KOMPONENTY

RTiA5 kolumny podłogowe - 2szt

RTiA5 jest najbardziej kompaktową kolumną podłogową z całej serii. Dwa przetworniki średnio/niskotonowe o średnicy 6,5" oraz 1" przetwornik wysokotonowy, dostarczają emocjonujących wrażeń i odpowiedniej delikatności.

2 x 6,5" przetworniki polimerowe z kompozytem miki oraz gumowym zawieszeniem
1" miękka kopułka z polimerowego kompozytu

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik wolnostojący

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 2x 6.5"/16.5cm

Pasma przenoszenia: 30Hz - 27kHz

Obciążenie: 20W-250W

Impedancja: 8 Ω

Czułość: 90dB SPL

Wymiary (SxWxG): 214x1022x400mm

Waga: 18.14kg

CSiA4 Kolumna centralna

CSiA4 jest wysoce wydajnym rozwiązaniem do mniejszych pomieszczeń oraz wymagających instalacji z ograniczonym miejscem. Dwa przetworniki 5 1/4" w technologii Dynamic Balance® oraz 1" przetwornik wysokotonowy pozwalają na dokładne umiejscowienie dźwięku w przestrzeni oraz naturalną scenę dialogową. Dzięki asymetrycznej konstrukcji z łatwością możesz dopasować CSiA4 do montażu nad lub pod telewizorem.

Budowa kolumny: Pasywna (wymaga wzmacniacza)

Głośniki wysokotonowe: 1x1cal (25.4mm) kopułka z kompozytu jedwabiu i polimerów

Głośniki średnioniskotonowe: 2x5.3cala (133mm) przetwornik w opatentowanej technologii Dynamic Balance z membranami wykonanymi z kompozytu polimerów i minerałów mika z kauczukowym zawieszeniem

Obudowa: konstrukcja w technologii OSD (Optimal Shear Damping)

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik centralny

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośnik niskotonowy: 2x 5.25"/13.3cm

Pasma przenoszenia: 55Hz - 27kHz

Obciążenie: 20-180W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 89dB

Wymiary (SxWxG): 508x175x223mm

Waga: 7.03kg

Polk Audio RTiA1 Kolumna Podstawkowa - 2szt

RTiA1 wygląda i brzmi fenomenalnie. Idealny do kina domowego jak i klasycznego stereo. Kompaktowa kolumna podstawkowa z 5.25" przetwornikiem średnio/niskotonowym i 1" przetwornikiem wysokotonowym zapewniające razem wydajność w eleganckiej formie.

Klasyczne brzmienie Polk Audio zamknięte w kompaktowej kolumnie podstawkowej

Niestandardowe zawieszenie oraz maskownice zmniejszające zakłócenia zapewniają trwałość niezawodnego brzmienia.

Polerowany fornir dostępny w dwóch kolorach wykończenia

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik kompaktowy

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: 1x 5.25"/13.3cm

Pasma przenoszenia: 50Hz - 27kHz (±3dB)

Obciążenie: 20W-125W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 90dB SPL

Wymiary (SxWxG): 187x305x292mm

Waga: 5.44kg

DSW PRO 440 aktywny subwoofer

Subwoofer z serii Polk DSWPRO tworzy mocne uderzenie basu, które będzie miało duże znaczenie w słuchaniu muzyki, graniu w gry i oglądaniu filmów. Zastosowano bogate technologie w celu zmniejszenia zniekształceń do minimum bez względu na poziom głośności. Technologia optymalizacji firmy Polk zawsze dostosowuje dźwięk do najlepszego poziomu, aby wypełnić Twój pokój. Wybierz jeden z czterech ustawień i uzyskaj najlepszy bas.

Subwoofer DSWPRO 440wi wyposażony jest w inteligentny wzmacniacz cyfrowy, który bez wysiłku przenosi 8-calowy sterownik Dynamic Balance. Niezależnie od tego, czy jest to kontrola czy integracja, potrzebny jest minimalny wysiłek.

Podstawowe cechy:

Głośnik niskotonowy: 1x 8"/20.3cm

Wzmocnienie: aktywne

Typ: Downfire

Rodzaj korpusu: Bassreflex

Pasma przenoszenia: 25Hz-160Hz

Moc: 180W/360W (RMS/szczytowe)

Wymiary (SxWxG): 349x375x349mm

Waga: 13.60kg

Cechy szczególne: Wireless (opcjonalnie), pilot zdalnego sterowania