

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Polk Audio RTi A9HCSub Zestaw Kolumn Głośnikowych**

Cena **14 930,00 zł**

Producent **Polk Audio**

## OPIS PRODUKTU

Polk Audio RTi A9HCSub (RTiA9 + CSiA4 + FXiA4 + DSW PRO 550)

Zestaw kolumn do kina domowego 5.1

Dynamic Balance®

Opatentowana technologia Polk Audio eliminuje zniekształcenia powodujące zakłócenia i rezonans systemu, więc wszystko, co słyszysz, to dźwięk wysokiej jakości.

Power Port® Plus

Opatentowana konstrukcja wentylacji basowej płynnie przechodzi przez przepływ powietrza, eliminując turbulencje i zniekształcenia, zapewniając głębsze, bardziej efektywne uderzenie basu.

Innowacyjny crossover

Innowacyjny crossover eliminuje filtrowanie grzebieniowe dla lepszej jakości dźwięku i bardziej ekspansywnej sceny dźwiękowej.

Optymalizacja silnika Klippel

Laserowa technologia pomiarowa zapewnia płynną ścieżkę wychylenia na obu końcach spektrum głośności dla jednolitej wydajności na wszystkich poziomach.

Dopasowanie barwy

Kompatybilny z całą serią Polk Audio RTi dla płynnego łączenia głośników z głośnikami w systemach wielokanałowych.

ARC®

Opatentowana technologia Acoustic Resonance Control® (ARC) tłumi zniekształcający rezonans obudowy, zapewniając czysty i naturalny dźwięk.

KOMPONENTY

RTiA9 kolumny podłogowe - 2szt

Precyzyjna muzyczna dokładność oraz dreszcze płynące z kinowych emocji trafiają teraz do pięknej obudowy wykonanej z drewna. Wypełnij swój dom naturalnym pięknem i szokująco realistycznym dźwiękiem dzięki serii RTiA.

RTiA9 to wysokowydajna potęga i ostateczny manifest całej serii RTiA. Wyposażony został w przetwornik Dynamic Balance® - trzy 7-calowe przetworniki niskotonowe, dwa 5-calowe przetworniki średniotonowe oraz 1-calowy przetwornik wysokotonowy. Dzięki mocy sięgającej 500 W staje się głośnikiem który może zagrać dosłownie wszystko. Emocjonujące sceny akcji czy delikatne jazzowe brzmienia.

Typ budowy: wentylowany z PowerPort

3 x 7" przetworniki niskotonowe z kompozytu polimerowego

2 x 5,25" przetworniki średniotonowe z kompozytu polimerowego

1 x 1" przetwornik wysokotonowy z miękką kopułką

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik wolnostojący

Zasada: 3-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: 2x 5.25"/13.3cm

Głośnik niskotonowy: 3x 7"/17.8cm

Pasma przenoszenia: 18Hz - 27kHz

Obciążenie: 50-500W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 90dB

Wymiary (SxWxG): 225x1235x543mm

Waga: 34.02kg

CSiA4 Kolumna centralna

CSiA4 jest wysoce wydajnym rozwiązaniem do mniejszych pomieszczeń oraz wymagających instalacji z ograniczonym miejscem. Dwa przetworniki 5 1/4" w technologii Dynamic Balance® oraz 1" przetwornik wysokotonowy pozwalają na dokładne umiejscowienie dźwięku w przestrzeni oraz naturalną scenę dialogową. Dzięki asymetrycznej konstrukcji z łatwością możesz dopasować CSiA4 do montażu nad lub pod telewizorem.

Budowa kolumny: Pasywna (wymaga wzmacniacza)

Głośniki wysokotonowe: 1x1cal (25.4mm) kopułką z kompozytu jedwabiu i polimerów

Głośniki średnioniskotonowe: 2x5.3cala (133mm) przetwornik w opatentowanej technologii Dynamic Balance z membranami wykonanymi z kompozytu polimerów i minerałów mika z kauczukowym zawieszeniem

Obudowa: konstrukcja w technologii OSD (Optimal Shear Damping)

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik centralny

Zasada: 2-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośnik niskotonowy: 2x 5.25"/13.3cm

Pasma przenoszenia: 55Hz - 27kHz

Obciążenie: 20-180W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 89dB

Wymiary (SxWxG): 508x175x223mm

Waga: 7.03kg

Polk Audio F/XiA4 kolumny surround (bipol/dipol) - 2szt

F / XiA4 to 1-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką Dynamic Balance® i sterownik 5 1/4-cala, który zapewnia realistyczne efekty w niesamowitych ilościach. Wybieralna funkcja dwubiegunowa / dipolowa pozwala na skonfigurowanie jej do przestrzeni i systemów 7.1. Mniejsza szafka umożliwi dopasowanie do większej liczby miejsc.

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik Surround

Głośniki wysokotonowe: 2x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: nie

Głośnik niskotonowy: 1x 5.25"/13.3cm

Pasma przenoszenia: 50Hz - 27kHz

Obciążenie: 20-125W

Impedancja: 8Ω

Czułość: 88dB

Wymiary (SxWxG): 289x305x189mm

Waga: 4.08kg

DSW PRO550wi - 400W aktywny subwoofer 10cali

Dzięki echnologii Polk Room Optimizer (PRO), można umieścić ten subwoofer w dowolnym miejscu w pomieszczeniu odsłuchowym, nawet wewnątrz mebli audio lub szafek. Wzmacniacz w DSWPRO550wi bez wysiłku napędza jego 10-calowy woofer z 400W mocy ciągłej. Subwoofer zapewnia głęboki bas.

Podstawowe cechy:

Głośnik niskotonowy: 1x 10"/25.4cm

Wzmocnienie: aktywne

Typ: Downfire

Rodzaj korpusu: Bassreflex

Pasma przenoszenia: 23Hz-160Hz

Moc: 200W/400W (RMS/szczytowe)

Wymiary (SxWxG): 381x407x394mm

Waga: 18.59kg

Cechy szczególne: Wireless (opcjonalnie), pilot zdalnego sterowania