

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage UH55F-E (LH55UHFLBB/EN)**

Cena **18 559,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage UH55F-E

Niezwykle wąska ramka (1.7mm)

Doskonała dokładność kolorów i jednorodność jasności dzięki precyzyjnej kalibracji i technologii paneli

Połączenie łańcuchowe (Daisy Chain) dzięki zastosowaniu DisplayPort (DP) 1.2 lub portu HDMI, co eliminuje konieczność kart graficznych

Wysoce niezawodne wyświetlacze przeznaczone do pracy 24/7, ze specjalnym, przyjaznym dla użytkownika, uchwytem ściennym

Głębszy efekt wizualny i cieńsza ramka niż w istniejących ścianach wideo

SMART Signage UH55F-E Samsunga osiągnął nowy poziom jeśli chodzi o cienkość obramowania.

Wyświetlacz UH55F-E wyposażony jest w wyjątkowo wąską ramkę o szerokości zaledwie 1,15 mm (0,045 cala) na górze i po lewej stronie i 0,55 mm (0,021 cala) na dole i z prawej strony, co skutkuje bardzo wąską szerokością 1,7 mm (0,067 cala) ramka-do-ramki oraz zminimalizowaniem wizualnego rozproszenia ściany wideo dla wywoływania głębszych efektów wizualnych. Dzięki bardzo wąskiej ramce ekranu obraz rozprzestrzenia się na wielu wyświetlaczach wprawiając klientów w zachwyt.

Dostarczanie przekazu pozbawionego odbłasków

Dzięki panelowi antyodbłaskowemu, wyświetlacz UH55F-E tworzy niezapomniane ściany wideo, nawet przy świetle otoczenia. Ten nowy panel posiada współczynnik zamglenia 25%, co powoduje, że jest znacznie bardziej skuteczny w eliminowaniu odbłasków niż panele, które jedynie spełniają standard w tym względzie. Poprzez równomierne rozpowszechnianie światła, antyodbłaskowe panele zapewniają optymalną jasność bez żadnych rozpraszających odbłasków, co jest kluczowe w dobrze oświetlonym handlu detalicznym. Bez względu na ustawienie, można zawsze mieć pewność, niezależnie od

interferencji światła otoczenia lub naturalnego efekty wizualne będą wspaniałe. Wyświetlacz UH55F-E gwarantuje, że przekaz będzie w żywych kolorach, aby wywołać głębokie wrażenia na odbiorcach. Wdrożenie solidnego rozwiązania UHD Video Wall przy niskich kosztach

Wyświetlacz przekształca standardowe Full-HD (FHD) w potężne Ultra High Definition (UHD), czego rezultatem są wyjątkowe wrażenia podczas oglądania. Samsung jako pierwszy w branży wdrożył konfigurację ścienną 5x5 opartą na połączeniu łańcuchowym poprzez zastosowanie DisplayPort (DP) 1.2, a także portu HDMI, UH55F-E może wystawiać jednocześnie wysokiej jakości treści UHD na wielu ekranach. Wyświetlacz do ściany wideo Samsunga UH55F-E pozwala na zwiększenie użyteczności i oszczędności kosztów ze względu na jego konfigurację ścienną 5x5, podczas gdy istniejące ściany wideo oparte na PC zwykle wymagają kart graficznych o wysokiej wydajności, gdzie splityry UHD są ograniczone do układów graficznych 2x2. Ta poprawa możliwości i elastyczność stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw, aby udostępniać treści bez zwiększania kosztów lub złożoności. Wykorzystaj pełną moc UHD za pomocą zaawansowanej kalibracji fabrycznej

Wieloetapowy proces kalibracji fabrycznej dostarcza wyświetlacze wideo ściany do najwyższej jednolitości jasności i koloru w całej konfiguracji wielu monitorów, co pozwala na doskonałą jakość panelu i uzyskanie treści UHD. Proces kalibracji umożliwia również wyświetlanie lepszego balansu bieli. Oprócz rygorystycznej fabrycznej kalibracji, użytkownicy mogą wygodnie zarządzać jasnością i jednolitością koloru przy pomocy Samsung Color Expert, potężnego oprogramowania. Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom zarządzania kolorem ściany wideo umożliwiają prezentację na dużą skalę i uzyskać doskonałą jednolitość, spójność i wydajność w ekspresji barw.

Niezrównana jakość wyjątkowo trwałego panelu.

Z powodu wystawienia paneli ściennych wideo na działanie różnych warunków środowiskowych, istnieje ryzyko utraty jakości obrazu ze względu na zakłócenia i nieregularną prezentację kolorów. Aby zapewnić stałą jasność wyświetlacza i nieprzerwane działanie w dowolnym środowisku operacyjnym, panele ściennego wideo Samsunga przechodzą rygorystyczne testy wydajności. Każdy ekran wyposażony jest wzmocniony panel, który zabezpiecza go przed ciepłem, pogodą i innymi niesprzyjającymi czynnikami. W efekcie panele Samsunga zapobiegają ściemnieniu ekranu i pogorszeniu jakości obrazu, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowego dostarczania genialnej treści i niesamowitych wrażeń wizualnych.

Niezawodne dostarczanie treści do potrzeb Twojej firmy

Zaprojektowana w celu utrzymania wydajności w różnych warunkach środowiskowych, Samsung UH55F E-wideo ściana tworzy niezwykle wrażenia wizualne. Podwyższony współczynnik kontrastu (46-calowe: 3500: 1, a 55-calowe: 4000: 1) oraz wysoka jasność 700 nit zapewniają doskonałą jakość obrazu i prezentację żywych kolorów niezależnie od otaczających warunków oświetleniowych. Dzięki ciągłej pracy 24/7 i niezawodności, wyświetlacz UH55F-E może umożliwić niezawodne dostarczanie treści stosownie do indywidualnych potrzeb biznesowych. Ta kombinacja wbudowanych zalet konstrukcyjnych sprawia UH55F-E to doskonały wybór wszędzie tam, gdzie czytelność jest niezbędna. Signage Player Box zapewnia oszczędne, a jednocześnie wytrzymałe użytkowanie

Wspierany przez potężny czterordzeniowy procesor Signage Player Box skutecznie pozwala na połączenie przełącznika sygnałów z wielu źródeł i odtwarzacza multimedialnego w jednym urządzeniu, jednocześnie zmniejszając potrzebę ponoszenia dodatkowych kosztów zakupu sprzętu do obsługi różnych aspektów ściany wideo. Wykorzystujący moc wbudowaną platformę Samsung SMART Signage Platform (SSSP), Signage Player Box przekształca standardowe ściany wideo za pomocą swojego procesora Quad Core dla szybszego przetwarzania informacji oraz łatwego zarządzania treścią z pomocą MagicInfo S3 ,

Wysoce konfigurowalne uchwyty ściennego

Specjalne uchwyty ściennego zapewniają łatwy montaż ścian wizyjnych, zapewniając uproszczoną konfigurację typu attach-and-connect, bez żadnych części zamiennych. Uchwyt do montażu na ścianie zajmuje minimalną ilość miejsca i ma wymiary dopasowane do wymiarów ściany wideo, co eliminuje żmudne wysiłki niezbędne do pomiaru i regulacji w trakcie montażu na ścianie. Trójwymiarowa spójność i łatwa regulacja zapobiega również konieczności demontażu całej ściany wideo.

