

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

SANYO



Nazwa **Projektor Sanyo PDG-DXT10L**

Cena **9 500,00 zł**

Producent **Sanyo**

OPIS PRODUKTU

W KOMPLECIE:

100% Oryginalny 100% Nowy Projektor
Sanyo PDG-DXT10L

Karta Rabatowa 10% Na Kolejne Zakupy
Produktów Marki KRAFTMANN !!!
(niezależnie od ilości produktów, ceny czy modelu)

Przedmiot

Projektor instalacyjny Sanyo PDG-DXT10L
DMD / XGA / 5200ANSI / 2.100:1

Opis Przedmiotu

Projektor Sanyo PDG-DXT10L o jasności 5.200 ANSI, rozdzielczości XGA i kontraście 2.100:1 to

profesjonalne urządzenie 2 - lampowe, przeznaczone do pracy całodobowej w skomplikowanych instalacjach. Przesyłanie obrazu możliwe jest za pomocą jednego z 6 wejść komputerowych i wideo oraz za pośrednictwem sieci komputerowej (funkcja PJ-NET nie wymaga dokupowania żadnych dodatkowych urządzeń).

Projektor posiada opcję sterowania obiektywem z pilota (funkcja zoom, regulacja ostrości oraz przesuwanie obiektywu w pionie i w poziomie, czyli tzw. Lens Shift). Standardowo projektor dostarczany jest bez obiektywu - dla użytkowników dostępne jest 5 opcjonalnych obiektywów (2 obiektywy szerokokątne, 2 teleobiektywy i 1 obiektyw standardowy). Dzięki takim możliwościom przekątna obiektywu może dochodzić nawet do 500 cali.

W Zestawie Otrzymujesz

Nowy, oryginalnie zapakowany projektor Sanyo PDG-DXT10L
3 letnią gwarancję producenta na projektor
Kartę rabatową ze zniżką 10% na wszystkie produkty firmy Kraftamnn
10% zniżki na dowolny ekran projekcyjny z naszej oferty

Specyfikacja Techniczna

Sanyo PDG-DXT10L

Ogólne

Model na rok

2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Kolor

Czarny

Załączone wyposażenie

Pilot, Baterie do pilota, Kabel zasilający, Przewód D-sub

Gwarancja (projektor/lampa)

36 miesięcy, 36 miesięcy lub 2000 godzin

Obraz

Rozdzielczość optyczna

1024 x 768

Kontrast

2100:1

Jasność ANSI [lumen]

5200

Jednolitość [%]

85

Przekątna ekranu - min. [m]

1.01

Przekątna ekranu - maks. [m]

12.7

Funkcje

Korekcja zniekształceń Keystone

W pionie +/- 40 stopni, W poziomie +/- 35 stopni

Pilot

TAK

Techniczne

Technologia obrazu

DMD

Żywotność lampy [h]

2000

Moc lampy [W]

260

Głośność pracy [dB]

36

Inne

Posiada 2 lampy, Żywotność lampy w trybie ECO: 2500 godzin, Głośność pracy w trybie ECO: 34 dB

Złącza

Wejście S-Video

TAK

DVI

DVI-D

Złącza komputerowe

D-Sub

Inne

5 x BNC, 3 x Cinch, Kompozytowe, Wejście audio: 3.5 mm stereo mini jack

Fizyczne

Wysokość [mm]

192

Szerokość [mm]

505

Głębokość [mm]

385

Waga [kg]

16.5

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać fachową poradę zadzwoń lub napisz do nas: