

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



SHARP

Nazwa **Projektor SHARP PG-D45X3D**

Cena **8 352,00 zł**

Producent **Sharp**

OPIS PRODUKTU

W KOMPLECIE:

- 100% Oryginalny 100% Nowy Projektor

SHARP PG-D45X3D

- Karta Rabatowa 10% Na Kolejne Zakupy

Produktów Marki KRAFTMANN !!!

(niezależnie od ilości produktów, ceny czy modelu)

Przedmiot

Projektor multimedialany SHARP PG-D45X3D
DLP / XGA / 4500ANSI / 2.500:1

Opis Przedmiotu

Czy to w szkołach czy w salach konferencyjnych, czy w zastosowaniu mobilnym czy w instalacji stałej projektor PG-D45X3D o rozdzielczości XGA i technologii 3D Ready DLP jest naturalnym partnerem w nowoczesnych prezentacjach. Technologia BrilliantColor (TI) i jasność 4500 Ansi Lumen zapewniają

jasne wystopniowane kolory. Sterowanie i konserwacja poprzez sieć LAN są również bezproblemowe.
W zestawie otrzymujesz

Nowy, oryginalnie zapakowany projektor SHARP PG-D45X3D
2 letnią gwarancję producenta na projektor
Kartę rabatową ze zniżką 10% na wszystkie produkty firmy Kraftamnn
10% zniżki na dowolny ekran projekcyjny z naszej oferty

Pamiętaj - u nas odbiór osobisty zawsze 0 zł !!!
Zapraszamy do naszego nowo otwartego salonu w Warszawie na Bemowie.

Specyfikacja techniczna

SHARP PG-D45X3D

Ogólne

Model na rok

2010, 2011

Kolor

Srebrny

Załączone wyposażenie

Kabel zasilający, Pilot, Przewód do komputera

Gwarancja (projektor/lampa)

24 miesiące

Obraz

Rozdzielczość optyczna

1024 x 768

Rozdzielczość maksymalna

1600 x 1200

Kontrast

2500:1

Jasność ANSI [lumen]

4500

Proporcje obrazu

4:3

Przekątna ekranu - min. [m]

1.02

Przekątna ekranu - maks. [m]

12.7

Zastosowane technologie

BrilliantColor

Dźwięk

Wbudowane głośniki

TAK

Moc głośników [W]

10

Inne

2 głośniki

Funkcje

Konfiguracja

Menu wyświetlane na ekranie (OSD)

Funkcje obrazu

Zoom

Pilot

TAK

Inne

3D Ready

Techniczne

Technologia obrazu

DLP

Przetwornik obrazu

0.7 cala

HDTV

720p, 1035i, 1080i, 1080p

Moc lampy [W]

330

Głośność pracy [dB]

37

Odległość projekcji - min. [m]

1.19

Odległość projekcji - maks. [m]

14.94

Inne

Głośność pracy w trybie Eco [dB]: 30, Głośność pracy w trybie jasnym [dB]: 37, Żywotność lampy w trybie jasnym [h]: 2000, Żywotność lampy w trybie Eco [h]: 3000

Złącza

Wejście S-Video

TAK

Wejście Euro

NIE

HDMI

NIE

DVI

DVI-I, HDCP

Złącza komputerowe

USB, RS-232C, Mini D-sub, RJ-45

Inne

1 x kompozytowe (RCA), 1 x wejście i wyjście mini jack, 1 x Wejście Stereo Audio (RCA L/R)

Fizyczne

Wysokość [mm]

100

Szerokość [mm]

400

Głębokość [mm]

335

Waga [kg]

5.8

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać fachową poradę zadzwoń lub napisz do nas:

