

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

ViewSonic®



Lens Not Included

Nazwa **Projektor Viewsonic Pro10100 (bez obiektywu)**

Cena **11 669,00 zł**

Producent **Viewsonic**

OPIS PRODUKTU

Projektor Viewsonic Pro10100

ViewSonic Pro10100 jest instalacyjnym projektorem DLP o wysokiej jasności 6000 lumenów, rozdzielczości natywnej XGA (1024x768) Przeznaczony jest do teatrów, muzeów, audytoriów, sal wykładowych, domów modlitwy i innych dużych obiektów handlowych. Pro10100 jest standardowo wyposażony w zmotoryzowany zoom i ostrość oraz pionowe i poziome przesunięcia obiektywu, a także zarządzania siecią i tryb DICOM SIM. Z dwuwarstwowym filtrem bezpyłowym i zaawansowaną technologią rozpraszania ciepła, Pro10100 został zaprojektowany do obsługi 24/7 ciągłego użytkowania i instalacji 360 stopni. Opcjonalne funkcje obejmują: wymienne obiektywy (które zapewniają większą elastyczność instalacji), możliwość wielokrotnego łączenia obrazów (edge-blending dla bezproblemowego łączenia obrazów z wielu projektorów) i technologię korekcji obrazu dla 4-rogów oraz powierzchni projekcyjnych o różnych kształtach. Ponadto, z szerokim zakresem wejść cyfrowych i analogowych Pro10100 jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji komercyjnych i dużych pomieszczeń.

Kluczowe cechy:

Jasność 6000 ANSI lumenów zapewnia jasny, wyrazisty obraz w dużych obiektach handlowych

Technologia DLP BrilliantColor zapewnia wyjątkową jakość obrazu

Zmotoryzowane pionowe i poziome przesunięcia obiektywu dla elastyczności instalacji

Zmotoryzowany zoom i ostrość oferują wygodną konfigurację z pilotem

Wymienne obiektywy 3 opcje - krótki rzut, standard rzut, długi rzut (sprzedawane oddzielnie)

Jednolite łączenia obrazów (edge blending) i ustawienia geometrii (warping) dla elastycznego montażu (opcjonalnie)

Wszechstronne opcje połączeń to DVI-D, 5 BNC (RGBHV), HDMI, VGA, S-Video i composite video

Zarządzanie siecią - Kontrola i monitoring sieci LAN

Przeznaczony do montażu 360 stopni

Dwuwarstwowy, wolny od kurzu filtr z zaawansowaną technologią rozpraszania ciepła

Obsługa trybu DICOM SIM

Wiodąca w branży gwarancja: 3 lata na części i robociznę, 1 rok na lampę.

6000 Lumenów jasności idealny dla dużych obiektów

O wysokiej jasności, profesjonalny projektor instalacyjny ViewSonic Pro10100 jest przeznaczony dla dużych obiektów, w tym sal w centrach konferencyjnych, sal wykładowych, domów modlitwy i innych.

Idealny do różnych zastosowań handlowych, 6000 lumenów jasności zapewnia uzyskanie wyraźnych, ostrych obrazów nawet w warunkach dużego

Technologia DLP

Zaawansowana technologia DLP (Digital Light Processing) umożliwia niezwykle czyste, wyraźne obrazy dzięki tej samej technologii DLP co stosowana w Hollywood. Dla szybkiego działania, czas reakcji wynosi 1000 razy szybciej niż w podobnych projektorach LCD. I bez filtrów powietrza do oczyszczenia lub wymiany, najnowsza generacja projektorów DLP ViewSonic ma jeden z najniższych TCO (Całkowity koszt posiadania - Total Cost of Ownership) w przemyśle.

Technologia BrilliantColor

Projektor Pro10100 ViewSonic wyposażony jest w technologię BrilliantColor - przetwarzania wielu kolorów, aby uzyskać wspaniałe, żywe kolory. W przeciwieństwie do innych technologii (takich jak LCD), które wykorzystują tylko trzy podstawowe kolory do wytworzenia obrazu Pro10100 wykorzystuje do 6 oddzielnych kolorów. Wyrafinowane koło kolorów wielosegmentowe zwiększa wydajność żółtego koloru, który jest niezbędny do dokładnego i żywego odwzorowania kolorów. Z przetwarzaniem wielobarwnym, obrazy są bogatsze i bardziej żywe z dokładnymi szczegółami.

Zmotoryzowane pionowe i poziome przesuwanie obiektywu

Wyposażony w zmotoryzowaną funkcję przesunięcia obiektywu ViewSonic Pro10100 oferuje pionowe i poziome korekty obiektywu projekcyjnego. Funkcja ta umożliwia elastyczne umiejscowienie projektora dla wymagających instalacji.

Zmotoryzowany Zoom & Focus oferują dogodną konfigurację

Pro10100 jest standardowo wyposażony w zmotoryzowany zoom i ostrość, co umożliwia instalatorowi łatwą regulację obiektywu i ostrości obrazu za pomocą pilota. Ta funkcja zapewnia elastyczność instalacji, łatwość obsługi i szybki rozwój.

Wymienne obiektywy zapewniają większą wszechstronność

Wymienny obiektyw zapewnia większą elastyczność w różnych miejscach i dużych instalacjach komercyjnych. Z opcjonalnymi Short Throw, Standard Throw, Long Throw Pro10100 oferuje różne współczynniki projekcji i odległości, aby zaspokoić potrzeby instalacji dla różnych środowisk. (Sprzedawane oddzielnie)

Jednolite łączenia obrazów (edge blending) i ustawienia geometrii (warping) & geometryczne korekty dla elastycznego montażu (opcjonalnie)

Jednolite łączenia obrazów (edge blending) i ustawienia geometrii (warping) - ta funkcjonalność zaawansowanej regulacji obrazu jest dostępna dla Pro10100 jako wyposażenie opcjonalne.

Przeznaczona do zastosowań ProAV i wymagających instalacji, funkcja ta pozwala wielu projektorom Pro10100 bezproblemowo wyświetlać wiele obrazów w celu utworzenia jednego spójnego obrazu z jednolitą jasnością i kolorem - bez względu na to jak duża jest powierzchnia ekranu projekcyjnego. Viewsonic Pro10100 jest również wyposażony 5-trybową funkcję ustawienia geometrii (warping) oraz geometrycznej korekty dla elastycznego montażu (opcjonalnie). Ta funkcja koryguje zniekształcenia obrazu spowodowane przez 4-rogi i powierzchnie projekcyjne o różnych kształtach. Plus, korekcja

dwukierunkowa (pionowo / poziomo) Auto Keystone automatycznie koryguje i reguluje obrazy zniekształcone w idealny kształt kwadratu.

Wszechstronne możliwości połączeń

Pro10100 obejmuje szeroką gamę wejść HD, w tym HDMI, DVI-D, 5 BNC (RGBHV), VGA, Composite Video i S-Video. Ponadto, połączenie sieciowe RJ45 zapewnia możliwość monitorowania i zarządzania za pomocą dołączonego oprogramowania CrestronRoomView Express. Ten szeroki zakres łączności zwiększa funkcjonalność Pro10100 pozwalając pracować w tandemie z wieloma innymi urządzeniami peryferyjnymi.

Efektywne zarządzanie siecią

Administrator IT może monitorować, planować i zarządzać projektorem zdalnie, jak również otrzymywać powiadomienia o stanie projektora, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu (Crestron e-Control system and RoomView Express management software). ViewSonic's Pro10100 jest standardowo wyposażony w port RJ45. Użytkownik może kontrolować Pro10100 z komputera za pośrednictwem sieci przewodowej, zapewniając pełną kontrolę nad projektorem z dowolnego miejsca w sieci.

Przeznaczony do montażu 360 stopni

Dzięki możliwości montażu 360 stopni Pro10100 może być instalowany zarówno w pionie jak i poziomie. W połączeniu z napędem przesunięcia obiektywu i opcjonalną funkcją łączenia obrazów, Pro10100 zmniejsza ograniczenia instalacji i zapewnia lepszą elastyczność projekcji dla szerokiej gamy środowisk użytkowania i zastosowań instalacyjnych.

Precyzyjna technologia DICOM SIM

Z najnowszym standardem DICOM (Digital Imaging and Communications w dziedzinie medycyny) ViewSonic Pro10100 jest w stanie precyzyjnie wyświetlać obrazy medyczne o wysokiej rozdzielczości w formacie DICOM, w tym promienie rentgenowskie, sonogramy i obrazy magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Czy jest on stosowany w szpitalach, centrach medycznych, czy na konferencjach naukowych, projektor Pro10100 zawsze dostarcza najbardziej szczegółowych obrazów DICOM.

Gwarancja dla spokoju ducha

W oparciu o 25-letnią reputację jakości i niezawodności, ViewSonic oferuje jedną z najlepszych w przemyśle ogólnych gwarancji na projektor - 3-letnią ograniczoną na części i robociznę, 1 rok na lampę, pierwszy rok bezpłatnej usługi Ekspres Exchange

Porównanie funkcji Seria PRO ViewSonic

Model

Pro8200

Pro8300

Pro8400

Pro8450w

Pro8500

Pro8520HD

Pro8600

Pro9000

Pro10100

Resolution

1080p 1920x1080

1080p 1920x1080

1080p 1920x1080

WXGA 1280x800

XGA 1024x768

1080p 1920x1080

XGA 1024x768

1080p 1920x1080

XGA 1024x768

Brightness

2000 Lumens

3000 Lumens

4000 Lumens

4500 Lumens
5000 Lumens
5000 Lumens
6000 Lumens
1600 Laser LED Hybrid

6000 Lumens
Aspect Ratio

16:9
16:9
16:9
16:10
4:3
16:9
4:3
16:9
4:3

VGA In/Out

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
1/1

HDMI

□(x2)
□(x2)
□(x2)
□
□
□(x2)
□
□(x2)
□

LAN Control

□
□
□
□
□

□
Wired & Wireless LAN Display

□
□
□
□
□

USB Display

-
-
-
-
-

PC-less JPG Slideshows

-
-
-
-
-

W zestawie:

Projektor Pro10100 (bez obiektywu)

Przewód zasilający

Kabel VGA

Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Skrócona instrukcja obsługi

ViewSonic Wizard CD (z podręcznikiem)

Wymiary:

Product Dimensions (W x H x D): 17.8"x8.3"x15.4"