

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Vivitek H9080FD**

Cena **29 063,00 zł**

Producent **Vivitek**

## OPIS PRODUKTU

### O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesiący
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Towar Dostępny OD RĘKI
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Do Kina Domowego FULL HD

Vivitek H9080FD FullHD

FullHD 1920:1080 / 800 ANSI / DLP /100 000:1

Oryginalna Gwarancja Producenta Na Projektor 3 Lata

Pierwszy na świecie, ekologiczny projektor do kina domowego Full HD, wykonany w technologii LED.

Jest to produkt z segmentu high-end, przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, głównie do instalacji w prywatnych salach kinowych.

Projektor otrzymał prestiżową nagrodę "2009 Computex Taipei Design and Innovation Award" w kategorii wyświetlaczy optoelektronicznych i cyfrowego Audio/Video. Nagroda przyznawana jest przez znaną, międzynarodową organizację iF - International Forum Design i jest połączeniem uznania technologicznej innowacyjności i najwyższej jakości wzornictwa.

Rewolucyjność nowego Vivitek H9080FD polega na całkowitym wyeliminowaniu tradycyjnej lampy projekcyjnej i zastąpieniu jej diodami LED, współpracującymi z układem wyświetlania obrazu DMD firmy Texas Instruments. Na każdy piksel przypadają trzy diody LED (R,G,B) co dodatkowo pozwoliło wyeliminować kółko kolorów. Diody dają obraz o jasności 800 ANSI lumenów i rozdzielczości Full-HD 1080p. Pracą diod zarządza zaawansowany sterownik OSRAM REPCUR F9030A, który jest w stanie włączyć lub wyłączyć każdą diodę w czasie zaledwie 1 mikrosekundy. Oznacza to, że system może wykonać 500.000 cykli (on/off) na sekundę! Jest to ponad 20x szybciej niż najwydajniejsze systemy DLP. Światło z diod LED kierowane jest na układ DMD sterowany przez system DSP firmy Texas Instruments, a stamtąd bezpośrednio do obiektywu i na ekran. Wyeliminowano w ten sposób "wąskie gardło" technologii DLP jakim jest koło kolorów, które powoduje tzw. efekt tęczy w tradycyjnych projektorach DLP. Zastosowany system oświetlenia LED charakteryzuje również wysoki poziom polaryzacji światła, co w połączeniu z możliwością całkowitego wyłączenia każdej diody, pozwala uzyskać rewelacyjny kontrast 100.000:1. Zarządzanie głębią czerni wspomaga dodatkowo system Dynamic Iris, pozwalający na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w ciemnych scenach kinowych. Ze względu na zastosowaną technologię, nowy Vivitek H9080FD jest niezwykle ekologiczny. Żywotność diod LED to nawet 20.000 godzin. Zużycie energii wynosi mniej niż 1W (tryb Stand-by), max. 175W - to ok. 30-40% mniej niż tradycyjne projektory. Szczelne zamknięcie całego układu optycznego sprawia, że projektor nie wymaga filtrów i jest całkowicie bezobsługowy, co jeszcze bardziej ułatwia i obniża koszty eksploatacji.

Pozostałe parametry urządzenia:

2 wejścia HDMI (1.3)

2 wejścia Component, 1 x BNC, 1 x VGA, 1 x S-Video

2 wyjścia ScreenTrigger

wejście RS232 umożliwiające sterowanie oraz upgrade firmware

podświetlany pilot zdalnego sterowania

polskie menu ekranowe

Projektor i diody LED objęte są 3-letnią gwarancją producenta (bez limitu godzin).

Model w sprzedaży dostępny będzie pod koniec sierpnia 2009r.

Z a l e t y :

\* Projektor jest fabrycznie nowy, nigdy nie otwierany!

\* POLSKA GWARANCJA!

\* Wystawiamy faktury VAT 22% lub paragony.

\* Produkt dostępny najczęściej "od ręki" w naszym nowo-otwartym salonie na Bemowie bądź na Białołęce.

Jasność, ANSI lm (tryb normalny/ECO)

800

Rozdzielczość rzeczywista

1920x1080 (Full HD)

Rozdzielczość maksymalna

-

Kontrast

100.000 : 1

Technologia

LED DLP

Zoom/Focus

1.3 x / ręczny

Żywotność lampy (tryb normalny/ECO)

20.000/-

Współczynnik odległości

1.85-2.4 : 1

Odległość od ekranu

1.0 - 9.6 m

Szerokość obrazu, metry

0.51 - 6.64 m

Poziom szumu (tryb normalny/ECO)

25dB

Waga, kg

16.6 kg

Wymiary w mm (wys/szer/głęb)

22.4 x 52 x 54.8

Funkcje

Szybkie wyłączenie

-

Sterowanie przez sieć

-

Transmisja przez WiFi

-

Prezentacja bez PC

-

Lens-shift

pion/poziom

Korekcja Keystone

pionowa +/- 30°

Tryb tablicy szkolnej

-

Zabezpieczenie kodem PIN

-

Funkcja myszy w pilocie

-

Menu ekranowe w j. polskim

•

Wbudowany głośnik

-

Złącza

Wejście PC (D-SUB 15)

•

Wejście Audio

-

Wyjście Audio

-

Wejście DVI

-

Monitor Out (D-Sub 15)

-

Wejście HDMI

• (2)

Wejście S-Video (DIN 4-pin)

•/•

Wejście Component/Composite

- (2)

Port USB  
- /  
RS232/RJ45  
•/-  
Inne złącza  
12v Trigger, BNC  
Akcesoria

Torba  
-  
Wymienne obiektywy  
-  
Pozostałe

Funkcje specjalne  
Procesor obrazu Gennum 9450, BrilliantColor™, bezfiltrowy układ chłodzenia, podświetlany pilot,  
Dynamic Iris  
Gwarancja (projektor)  
3 lata  
Gwarancja (lampa)  
1 rok  
Moc/ Model lampy  
LED PhlatLight PT-120

Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!  
> > KLIKNIJ < <

WYSTAWIAMY POLSKIE RACHUNKI ZAKUPU (FAKTURA VAT, PARAGON) WRAZ Z POLSKĄ KARTĄ GWARANCYJNĄ.

CENA ZAWIERA 22% PODATEK VAT.  
RACHUNEK JEST NIEZBĘDNY DO ZREALIZOWANIA GWARANCJI.  
TOWAR Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby  
na ul. Kabrioletu 4  
(przy ul. Modlińskiej => patrz mapka)  
oraz sklepu firmowego  
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. U 10 B  
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej  
=> patrz mapka)  
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń:

tel. 022-427-89-95 (pn.-pt. 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922; 0-512-207-819 (pn.-nd. 8.00-20.00)

- napisz:

info@kraftmann.com.pl

wojtek@kraftmann.com

robert@kraftmann.com